

POOLTRENDS 2016/2017

*Ich hatte dem Sommer eine Freundschaftsanfrage geschickt.
Er hat sie angenommen!*



- Zum Aufbau eines Schwimmbeckens werden mindestens zwei Personen benötigt.
- Die effektive Aufbauzeit beträgt:
 - Polyesterbecken und Becken Achensee: ca. 40 Stunden
 - Stahlmantelbecken Rundform/Achtform/Ovalform: ca. 16 Stunden
 - Flexipool: ca. 3 Stunden
- Die maximale effektive Wassertiefe liegt ca. 10 cm unter der genannten Beckenhöhe
- Wasserdichtheitsklasse: W1

SICHERHEITSHINWEISE

Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind.

Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter fünf Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können.


Beim Baden sind die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Person zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Springen in das Wasser zu erheblichen Verletzungen führen kann.

Es wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern.

Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installation sind die örtlichen baurechtlichen Anforderungen zu Rate zu ziehen.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die gültige Norm DIN EN 16582-1.



Bei Verwendung eines Schwimmbeckens wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise voraus gesetzt.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Montageanleitung vorab zu.

hobby pool Systemsteinbecken

Die Vorteile eines Styroporsteinbeckens

Die Achensee Becken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems zum Selbstaufbau; ohne aufwändiges verschalen und isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor; sie lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlagen können passend eingebaut werden. Auf einer armierten Betonplatte werden die Systemsteine im Verbund aufgebaut, mit Baustahl armiert und mit Beton befüllt. An Beckenwand und Boden wird ein Schutzvlies angebracht. Auf dem Beckenrand wird eine Kunststoffprofileiste zum einfachen Einhängen der Folienauskleidung montiert.

Wärmeisolierung

Ca. 80 % der Wärme entweicht an der Wasseroberfläche. Trotzdem ist es zu empfehlen, die Wände des Schwimmbeckens zu isolieren. Durch den Achensee Systemstein erreicht man eine kürzere Aufheizzeit des Beckenwassers zu Saisonbeginn und verlängert die Badesaison bis in den Spätsommer. Somit wird bei Styropor-Systemstein-Becken die anfallende Sonnenenergie ausschließlich zum Aufheizen des Wassers verwendet. In Verbindung mit ei-

ner Schwimmbadabdeckung und gegebenenfalls einer solaren Schwimmbadheizung oder einer Infinity Wärmepumpe haben Sie ein optimal isoliertes Schwimmbecken und verlängern somit Ihr Badevergnügen weit über die normale Badesaison hinaus.

Elastische Beckenwände

Diese Eigenschaft der Beckenwände bewirkt u.a., dass temperaturbedingte Spannungen, z.B. durch Frost, weder Becken noch Beckenauskleidung beschädigen können. Die Beckenwände können nicht mehr reißen, da die Achensee Systemsteine die






Spannung absorbieren.

Formgebung und Verarbeitung

Der Achensee Systemstein ist sehr leicht zu bearbeiten. Er besteht aus hochverdichtetem Styropor und kann mit einem Messer oder einer Säge alle 0,25 m zugeschnitten werden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Gegenstromanlage und Unterwasserscheinwerfer können somit sehr genau und mühelos eingebaut werden. Durch diese flexible Eigenschaft ist außerdem eine individuelle Formgebung bezüglich der Beckengröße möglich.



Achensee Pool-Sets: Attraktiv in Ausstattung und Preis



* siehe Garantiebestimmungen

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Foliensfarbe: adriablau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Extra	3,00 x 6,00 x 1,50 m	26 m³	HP 400 i-Star	B 505.110.081	4.399,00 €	199,95 €
Prestige	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m³	HP 400 i-Star	B 505.110.082	4.999,00 €	249,95 €
Elegance	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m³	HP 500 i-Star	B 505.110.083	5.599,00 €	299,95 €
Avantgarde	5,00 x 9,00 x 1,50 m	64 m³	HP 600 i-Star	B 505.110.085	6.499,00 €	399,95 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Foliensfarbe: sand)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Extra	3,00 x 6,00 x 1,50 m	26 m³	HP 400 i-Star	B 505.110.502	4.399,00 €	199,95 €
Prestige	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m³	HP 400 i-Star	B 505.110.503	4.999,00 €	249,95 €
Elegance	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m³	HP 500 i-Star	B 505.110.504	5.599,00 €	299,95 €
Avantgarde	5,00 x 9,00 x 1,50 m	64 m³	HP 600 i-Star	B 505.110.506	6.499,00 €	399,95 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Foliensfarbe: hellgrau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Extra	3,00 x 6,00 x 1,50 m	26 m³	HP 400 i-Star	B 505.110.702	4.399,00 €	199,95 €
Prestige	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m³	HP 400 i-Star	B 505.110.703	4.999,00 €	249,95 €
Elegance	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m³	HP 500 i-Star	B 505.110.704	5.599,00 €	299,95 €
Avantgarde	5,00 x 9,00 x 1,50 m	64 m³	HP 600 i-Star	B 505.110.706	6.499,00 €	399,95 €

*Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Colour your pool!



Blau - für die satte Tiefe des Ozeans



Sand - für die makellose Schönheit der Südsee



Hellgrau - für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 1,00 mm (Folienfarbe: adriablau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Extra	3,00 x 6,00 x 1,50 m	26 m³	HP 400 i-Star	B 505.110.044	4.599,00 €	199,95 €
Prestige	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m³	HP 400 i-Star	B 505.110.045	5.299,00 €	249,95 €
Elegance	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m³	HP 500 i-Star	B 505.110.046	5.899,00 €	299,95 €
Avantgarde	5,00 x 9,00 x 1,50 m	64 m³	HP 600 i-Star	B 505.110.047	6.799,00 €	399,95 €

Wir weisen darauf hin, dass keine Setabweichungen möglich sind!

Der Lieferung des Achensee Poolsets beinhaltet:

- Satz Styropor-Steine
- Klemmprofileiste
- Edelstahlleiter Weitholm
- Sandfilteranlage ■ Quarzsand
- 1 Breitmaulskimmer
- 2 Mauerdurchführungen inkl. Einlaufdüsen (ab Elegance 4 Mauerdurchführungen)
- Schutzvlies ■ maßgefertigte Schwimmbadauskleidung



Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten

Achensee - Ergänzungsoption

Granit-Schwimmbad Beckenrandsteine

Qualität beginnt im Steinbruch

Naturstein ist ein im Laufe von vielen Millionen Jahren entstandenes Naturprodukt. Jeder Naturstein weist charakteristische Eigenschaften wie Farbe, Maserung und Härte auf. Granit fügt sich als ein Naturprodukt stilvoll in jedes Ambiente ein. Granit ist frostfest und kann somit auch im Außenbereich verwendet werden.

Oberseite geflammt.

Beim Flammen springen die Quarze des Granits auf und geben ihm eine raue Oberfläche. Diese Eigenschaft macht man sich zu Nutze, um im Außenbereich die notwendige Rutschsicherheitsklasse zu erreichen.



Poolumrandung modern dark grey

Ecken 43 x 43 x 3 cm
Gerade: 130 x 33 x 3 cm

Nur in Kombination mit einem Poolset Achensee erhältlich

Größe	Anzahl		UVP* €
600 x 300 rechteckig	14 Stück gerade 4 x Ecke	H	999,00 €
700 x 350 rechteckig	17 Stück gerade 4 x Ecke	H	1.149,00 €
800 x 400 rechteckig	18 Stück gerade 4 x Ecke	H	1.249,00 €
900 x 500 rechteckig	22 Stück gerade 4 x Ecke	H	1.399,00 €

**Lieferung erfolgt separat
FREI HAUS**

Rechteckbecken-Set mit Römer-Einstiegstreppe aus GFK



Foliengarantie*

0,8 mm = 8 Jahre

1,0 mm = 10 Jahre

Mit einer Römertreppe verleihen Sie Ihrem Becken besondere Eleganz und machen es zu einem Luxus-Objekt. Gleichzeitig ist die Römertreppe sehr praktisch und gibt Ihnen viel Komfort bei der Nutzung Ihres Beckens.

Zum sicheren Einstieg in das Schwimmbecken sind die Stufen farblich abgesetzt. Die Römertreppe ist aus hochwertigem Glasfaserkunststoff und eignet sich besonders für das Poolset Achensee. Ein Ausschnitt für die Einlaufdüsen ist werkseitig ausgeschnitten.

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: adriablau), Römertreppe aus GFK (weiß)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Römer	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.093	7.199,00 €	469,95 €
Elegance Römer	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.094	7.799,00 €	499,95 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: sand), Römertreppe aus GFK (sand)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Römer	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.543	7.399,00 €	469,95 €
Elegance Römer	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.544	7.999,00 €	499,95 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: hellgrau), Römertreppe aus GFK (silbergrau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Römer	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.743	7.499,00 €	469,95 €
Elegance Römer	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.744	8.099,00 €	499,95 €

*Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

Colour your pool!



Blau - für die satte Tiefe des Ozeans



Sand - für die makellose Schönheit der Südsee



Hellgrau - für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 1,00 mm (Folienfarbe: adriablau), Römertreppe aus GFK (weiß)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Römer	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m³	HP 400 i-Star	G 505.110.052	7.499,00 €	469,95 €
Elegance Römer	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m³	HP 500 i-Star	G 505.110.053	8.099,00 €	499,95 €

Wir weisen darauf hin, dass keine Setabweichungen möglich sind!

Die Lieferung des Achensee Poolsets beinhaltet:

- Satz Styropor-Steine
- Klemmprofileisten
- Römertreppe GFK
- Sandfilteranlage ■ Quarzsand
- 1 Breitmaulskimmer
- 2 Mauerdurchführungen inkl. Einlaufdüsen (ab Elegance 4 Mauerdurchführungen)
- Schutzvlies ■ maßgefertigte Schwimmbadauskleidung

Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten




Rechteckbecken-Set mit Ecktreppe aus GFK



Mit einer Ecktreppe verleihen Sie Ihrem Becken besondere Eleganz und machen es zu einem Luxus-Objekt. Gleichzeitig ist die Treppe sehr praktisch und gibt Ihnen viel Komfort bei der Nutzung Ihres Beckens.

Zum sicheren Einstieg in das Schwimmbecken sind die Stufen farblich abgesetzt. Die Ecktreppe ist aus hochwertigem Glasfaserkunststoff und eignet sich besonders für das Achensee Pool-Set.



Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: adriablau), Ecktreppe aus GFK (weiß)


Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Eck	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m³	HP 400 i-Star	G 505.110.103	7.999,00 €	469,95 €
Elegance Eck	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m³	HP 500 i-Star	G 505.110.104	8.499,00 €	499,95 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: sand), Ecktreppe aus GFK (sand)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Eck	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m³	HP 400 i-Star	G 505.110.583	8.199,00 €	469,95 €
Elegance Eck	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m³	HP 500 i-Star	G 505.110.584	8.699,00 €	499,95 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: hellgrau), Ecktreppe aus GFK (silbergrau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Eck	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m³	HP 400 i-Star	G 505.110.783	8.299,00 €	469,95 €
Elegance Eck	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m³	HP 500 i-Star	G 505.110.784	8.799,00 €	499,95 €



Bei Bestellung den Einstieg der Treppe links oder rechts angeben

*Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

Colour your pool!



Blau - für die satte Tiefe des Ozeans



Sand - für die makellose Schönheit der Südsee



Hellgrau - für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 1,00 mm (Folienfarbe: adriablau), Ecktreppe aus GFK (weiß)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Eck	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m³	HP 400 i-Star	G 505.110.054	8.299,00 €	469,95 €
Elegance Eck	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m³	HP 500 i-Star	G 505.110.055	8.799,00 €	499,95 €

Die Lieferung des Achensee Poolsets beinhaltet:

- Satz Styropor-Steine ■ Klemmprofileisten inkl. Schlagdübel
- Ecktreppe GFK
- Sandfilteranlage ■ Quarzsand
- 1 Breitmaulskimmer ■ 2 Mauerdurchführungen inkl. Einlaufdüsen (ab Elegance 4 Mauerdurchführungen)
- Schutzvlies ■ maßgefertigte Schwimmbadauskleidung

Wir weisen darauf hin, dass keine Setabweichungen möglich sind!

Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten



Achensee - Ergänzungsoption

Granit-Schwimmbad Beckenrandsteine

Qualität beginnt im Steinbruch

Naturstein ist ein im Laufe von vielen Millionen Jahren entstandenes Naturprodukt. Jeder Naturstein weist charakteristische Eigenschaften wie Farbe, Maserung und Härte auf. Granit fügt sich als ein Naturprodukt stilvoll in jedes Ambiente ein. Granit ist frostfest und kann somit auch im Außenbereich verwendet werden.

Oberseite geflammt.

Beim Flammen springen die Quarze des Granits auf und geben ihm eine raue Oberfläche. Diese Eigenschaft macht man sich zu Nutze, um im Außenbereich die notwendige Rutschsicherheitsklasse zu erreichen.



Poolumrandung modern dark grey

Ecken 43 x 43 x 3 cm
Gerade: 130 x 33 x 3 cm

Nur in Kombination mit einem Poolset Achensee erhältlich

Größe	Anzahl		UVP* €
600 x 300 rechteckig	14 Stück gerade 4 x Ecke	H	999,00 €
700 x 350 rechteckig	17 Stück gerade 4 x Ecke	H	1.149,00 €
800 x 400 rechteckig	18 Stück gerade 4 x Ecke	H	1.249,00 €
900 x 500 rechteckig	22 Stück gerade 4 x Ecke	H	1.399,00 €

Lieferung erfolgt separat FREI HAUS

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Stahlmantelbecken



Einfache Montage der Stahlmantelbecken

Bei diesen Becken beträgt die Stahlwandstärke 0,6 mm bei Beckentiefe 1,20 m und ab 1,35 m Beckentiefe 0,7 mm. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt und innen schutzlackiert. Die Innenhülle aus PVC-Folie ist UV-stabilisiert und kann in den Farben adriablau, sand und grau gewählt werden. Zum einfachen Einhängen der Folie dient ein entsprechendes Profil an der Oberkante. Das Aluminium-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).



Die Handläufe blue-style, grey-style und sand-style bieten einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine.

Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne ein Zerstören der Steinkante möglich. Die Handläufe sind auch als Nachrüstset für alle hobby pool Schwimmbecken erhältlich.

Colour your pool! Pool-Sets mit Preisvorteil

Bringen Sie noch mehr Farbe in Ihren Pool. Unsere Poolsets Milano style bieten Ihnen die Möglichkeit sich zwischen drei ansprechenden Folienfarben zu entscheiden. Die passgenaue PVC-Innenhülle ist UV-stabilisiert, frostsicher und in den drei Standardfarben adriablau, sand und grau erhältlich.


Die Style-Handlaufsysteme erlauben einen schnellen und komfortablen Wechsel der Innenhülle unterhalb der Beckenumrandung, ein Entfernen z.B. der Beckenrandsteine oder des Holzdecks ist nicht nötig.



Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm




Handlauf blue-style



Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf sand-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf grey-style



Mit dem conZero-Poolsystem kann ihr runder Pool nach dem Ausbaggern an einem Tag fertiggestellt werden. Die conZero-Formteile aus Perimeter Hartschaum dienen dem runden Stahlwandbecken sowohl als Schalung wie auch als Isolierung.

Das zeitaufwendige und teure Betonieren einer Bodenplatte und die Hinterfüllung der Beckenwand mit Beton ist bei Verwendung des conZero-Poolsystems nicht mehr notwendig. Hohe Anfahrtskosten für Betonmischer und Betonpumpen werden vermieden. Dadurch können im Boden eingelassene Schwimmbecken auch in schwer zugänglichen Gärten gebaut werden.

Die conZero-Bodenplatte kann wesentlich einfacher plan eben verlegt werden als eine Betonplatte. Durch die Vinyl-Platte wird die Oberfläche sehr glatt und ist leicht zu reinigen. Der Auftritt ist aufgrund des Perimeter Hartschaums etwas weicher als bei einer Betonplatte.

Die conZero-Rundschalung wird über das Nut- und Feder-System einfach zusammengesteckt und isoliert ihr Schwimmbecken gleichzeitig gegen Wärmeverluste an das Erdreich. Dadurch erhöht sich die durchschnittliche Wassertemperatur um ca. 1 – 2 °C.

Zur Hinterfüllung der conZero-Rundschalung wird nur Drainage Roll-Kies benötigt. Im Vergleich zur Hinterfüllung mit Beton verbessert sich die Entwässerung und der Zugang für die Reparatur von Einbaukomponenten ist wesentlich einfacher. Bei Bedarf ist der Pool mit wenig Aufwand rückbaubar.

Ihre Vorteile mit conZero

- Poolnutzung bereits einen Tag nach dem Ausbaggern
- Alles aus einer Hand – bessere Planung – weniger Stress – kein Koordinationsaufwand mit Bauunternehmern oder Gartenbauern
- Höhere Wassertemperatur
- Sehr glatter, ebener Boden – einfachere Reinigung
- Nachträglicher Bodeneinbau bei bestehenden Stahlwandbecken möglich
- Einfach rückbaubar – ideal für



Mieter

- Poolbau auch an schwer zugänglichen Stellen
- Aufbau auch bei schlechterem Wetter möglich
- Installation auch durch den Endkunden möglich
- Geringere Aufwandskosten - geringere Gesamtkosten



Kiesbett



Perimeter-Hartschaumplatten



Vinyl-Platten



Perimeter-Rundschalung



Drainage Roll-Kies

Perimeter Hartschaumplatten Nut-Feder für Rundbecken



für Rundbecken	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 m	S 505.010.103	199,95 €
Ø 3,50 m	S 505.010.105	249,95 €
Ø 4,00 m	S 505.010.107	299,95 €
Ø 4,16 m	S 505.010.108	329,95 €
Ø 4,50 m	S 505.010.109	389,95 €
Ø 5,00 m	S 505.010.111	469,95 €
Ø 6,00 m	S 505.010.113	649,00 €

Vinyl Platte 1200 x 800 x 2 mm für Milano Rundbecken



für Rundbecken	Anzahl Platten	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 m	10 Stück	S 505.010.123	159,95 €
Ø 3,50 m	13 Stück	S 505.010.125	209,95 €
Ø 4,00 m	16 Stück	S 505.010.172	259,95 €
Ø 4,16 m	18 Stück	S 505.010.128	289,95 €
Ø 4,50 m	20 Stück	S 505.010.129	319,95 €
Ø 5,00 m	24 Stück	S 505.010.131	389,95 €
Ø 6,00 m	35 Stück	S 505.010.133	569,00 €

Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 120 cm



für Rundbecken	Anzahl Platten	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,20 m	17 Stück	S 505.010.183	719,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	20 Stück	S 505.010.185	839,00 €
Ø 4,00 x 1,20 m	23 Stück	S 505.010.187	969,00 €
Ø 4,16 x 1,20 m	23 Stück	S 505.010.188	969,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	25 Stück	S 505.010.189	1.049,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	28 Stück	S 505.010.191	1.179,00 €
Ø 6,00 x 1,20 m	34 Stück	S 505.010.193	1.429,00 €

Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 135 cm




für Rundbecken	Anzahl Platten	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,35 m	17+17 Stück	S 505.010.203	869,00 €
Ø 3,50 x 1,35 m	20+20 Stück	S 505.010.205	1.019,00 €
Ø 4,00 x 1,35 m	23+23 Stück	S 505.010.207	1.169,00 €
Ø 4,16 x 1,35 m	23+23 Stück	S 505.010.208	1.169,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	25+25 Stück	S 505.010.209	1.279,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	28+28 Stück	S 505.010.211	1.429,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	34+34 Stück	S 505.010.213	1.739,00 €



für Rundbecken	Anzahl Platten	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,50 m	17+34 Stück	S 505.010.223	1.019,00 €
Ø 3,50 x 1,50 m	20+40 Stück	S 505.010.225	1.199,00 €
Ø 4,00 x 1,50 m	23+46 Stück	S 505.010.227	1.379,00 €
Ø 4,16 x 1,50 m	23+46 Stück	S 505.010.228	1.379,00 €
Ø 4,50 x 1,50 m	25+50 Stück	S 505.010.229	1.499,00 €
Ø 5,00 x 1,50 m	28+56 Stück	S 505.010.231	1.679,00 €
Ø 6,00 x 1,50 m	34+68 Stück	S 505.010.233	2.039,00 €

Bei den **Milano Rundbecken** haben Sie die Wahl. Sie können das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf dem Boden aufstellen. Wir empfehlen eine Betonbodenplatte und bei Einbau im Erdreich eine Magerbetonhinterfüllung.



Beispiel Rundbecken

- a Erdreich
- b Bodenschiene
- c Stahlmantel
- d Steckprofil
- e Folienauskleidung
- f Handlauf
- g Isolierung (Styropor)
- h Magerbeton



Tiefbecken-Set, Rundform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
Ø 3,50 x 1,20 m	11 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.093	B 501.122.002	B 500.922.002	1.459,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	18 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.094	B 501.122.005	B 500.922.005	1.759,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	22 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.094	B 501.122.006	B 500.922.006	1.859,00 €
Ø 3,50 x 1,35 m	13 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.174	B 501.124.002	B 500.924.002	1.599,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	21 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.175	B 501.124.005	B 500.924.005	1.899,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	25 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.176	B 501.124.006	B 500.924.006	1.999,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	36 m³	HP 47 TC 110	B 501.400.177	B 501.124.008	B 500.924.008	2.399,00 €
Ø 4,50 x 1,50 m	23 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.096	B 501.125.005	B 500.925.005	1.999,00 €
Ø 5,00 x 1,50 m	28 m³	HP 398 TC 80	B 501.400.076	B 501.125.006	B 500.925.006	2.099,00 €
Ø 6,00 x 1,50 m	40 m³	HP 47 TC 110	B 501.400.077	B 501.125.008	B 500.925.008	2.599,00 €

Aufstellbecken-Set, Rundform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
Ø 3,00 x 1,20 m	9 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.098	B 501.132.001	B 500.932.001	1.499,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	11 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.099	B 501.132.002	B 500.932.002	1.599,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	18 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.100	B 501.132.005	B 500.932.005	1.899,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	22 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.101	B 501.132.006	B 500.932.006	1.999,00 €
Ø 6,00 x 1,20 m	31 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.102	B 501.132.008	B 500.932.008	2.299,00 €
Ø 3,50 x 1,35 m	13 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.182	B 501.134.002	B 500.934.002	1.749,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	21 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.183	B 501.134.005	B 500.934.005	2.049,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	25 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.184	B 501.134.006	B 500.934.006	2.149,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	36 m³	HP 47 TC 110	B 501.400.185	B 501.134.008	B 500.934.008	2.549,00 €

Pool-Set Milano grigio



Foliengarantie*
0,8 mm = 8 Jahre

* siehe Garantiebestimmungen

**Stahlmantel anthrazit
 RAL 7012**



Handlauf grey-style

Folie Hellgrau
 für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres
 Folienstärke: 0,8 mm

Aufstellbecken-Set, Rundform, Stahlmantel 0,60 mm (RAL 7012), Folienstärke 0,80 mm, Farbe: grau, Handlauf grey-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,20 m	0,8 mm	9 m³	HP 39 time Control 80	B 500.132.001	1.499,00 €
Ø 3,20 x 1,20 m	0,8 mm	10 m³	HP 39 time Control 80	B 500.132.015	1.549,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	0,8 mm	11 m³	HP 39 time Control 80	B 500.132.002	1.599,00 €
Ø 4,00 x 1,20 m	0,8 mm	14 m³	HP 39 time Control 80	B 500.132.003	1.699,00 €
Ø 4,16 x 1,20 m	0,8 mm	15 m³	HP 39 time Control 80	B 500.132.004	1.749,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	0,8 mm	18 m³	HP 39 time Control 80	B 500.132.005	1.899,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	0,8 mm	22 m³	HP 39 time Control 80	B 500.132.006	1.999,00 €

Lieferumfang der Milano Pool-Sets:

- Milano Rundbecken
- Edelstahlleiter als Hoch- bzw. Tiefbeckenleiter Weitholm
- Sandfilteranlage HP Time Control.
- Quarzsand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse, bei Beckenset 1,50 m mit 2 Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.

Wir weisen darauf hin, dass keine Setabweichungen möglich sind!






Das conZero System für Ovalbecken erlaubt den Erdbau von Ovalbecken in 1-2 Tagen nach dem Ausbaggern, ohne dass Stützmauern gemauert oder betoniert werden müssen. Auch eine Betonbodenplatte ist nicht notwendig.

Durch die hohe Präzision der Bauteile und die detaillierte Installationsanleitung erzielen Heimwerker und Poolprofis sehr ebene und vor allen sehr glatte Bodenplatten und gerade Stützwände mit nur wenigen Millimetern Toleranz. Diese Präzision ist im Betonbau nur von sehr gutem Fachpersonal erreichbar. Diese Qualität sieht man dem fertigen Pool später an.


Vorteile des conZero Poolsystems für Ovalformbecken:

- Sehr kurze Bauzeiten - Aufbau des Beckens und Installation der Technik in 2-3 Tagen
- Poolbau ohne Beton - auch in schwer zugänglichen Gärten installierbar
- Bei Bedarf rückbaubar
- Von versierten Heimwerkern auch im Selbstbau realisierbar - keine Betonbau Facharbeiter erforderlich
- Sehr hohe Qualität des Ergebnisses.
- Kosten des Projektes sehr genau planbar
- Projekt Laufzeit sehr genau planbar - geringe Wetterabhängigkeit durch die kurze Bauzeit.



Lieferumfang conZero für Ovalform Becken


- conZero Bodenplatte bestehend aus Perimeter Hartschaum Platten mit Nut und Feder
- conZero Vinylplatten passend zur Beckengröße
- conZero Rundschalung bestehend aus Perimeter Hartschaum Schalungselementen mit Nut und Feder für die Rundungen des Ovalbeckens
- conZero Stützwände für die geraden Seiten des Beckens
- conZero Perimeter Dämmung für die geraden Seiten des Beckens
- Wandvlies als Schutz zwischen conZero Stützwände und Stahlmantel
- Vierkantrohre 60 x 30 mm zur einfachen Herstellung eines ebenen Splittbetts in der erforderlichen Höhe als „Fundament“ für die L-Träger
- Montagezubehör



525 x 320 cm

Con Zero Oval für Beckentiefe 120 cm


	Art. Nr.	UVP* €	Frachtanteil/D* inkl. MwSt.
500 x 300 x 120 cm	H 505.011.201	3.399,00 €	79,95 €
525 x 320 x 120 cm	H 505.011.202	3.499,00 €	79,95 €
600 x 320 x 120 cm	H 505.011.203	3.999,00 €	89,95 €
700 x 300 x 120 cm	H 505.011.204	4.999,00 €	99,95 €
700 x 350 x 120 cm	H 505.011.205	4.499,00 €	99,95 €
800 x 400 x 120 cm	H 505.011.206	5.499,00 €	119,95 €
800 x 416 x 120 cm	H 505.011.207	5.499,00 €	119,95 €



700 x 350 cm

Con Zero Oval für Beckentiefe 135 cm

	Art. Nr.	UVP* €	Frachtanteil/D* inkl. MwSt.
500 x 300 x 135 cm	H 505.011.401	3.599,00 €	79,95 €
525 x 320 x 135 cm	H 505.011.402	3.699,00 €	79,95 €
600 x 320 x 135 cm	H 505.011.403	4.199,00 €	89,95 €
700 x 300 x 135 cm	H 505.011.404	5.199,00 €	99,95 €
700 x 350 x 135 cm	H 505.011.405	4.699,00 €	99,95 €
800 x 400 x 135 cm	H 505.011.406	5.699,00 €	119,95 €
800 x 416 x 135 cm	H 505.011.407	5.699,00 €	119,95 €




800 x 400 cm

Con Zero Oval für Beckentiefe 150 cm

	Art. Nr.	UVP* €	Frachtanteil/D* inkl. MwSt.
500 x 300 x 150 cm	H 505.011.501	3.799,00 €	79,95 €
525 x 320 x 150 cm	H 505.011.502	3.899,00 €	79,95 €
600 x 320 x 150 cm	H 505.011.503	4.499,00 €	99,95 €
700 x 300 x 150 cm	H 505.011.504	5.399,00 €	109,95 €
700 x 350 x 150 cm	H 505.011.505	4.999,00 €	109,95 €
800 x 400 x 150 cm	H 505.011.506	5.999,00 €	119,95 €
800 x 416 x 150 cm	H 505.011.507	5.999,00 €	119,95 €


* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

Die **Toscana Ovalformbecken** sind ausschließlich zum Erdeinbau geeignet. Seitliche Stützmauern und eine Betonbodenplatte sowie eine Magerbetonhinterfüllung sind erforderlich.



Beispiel Ovalformbecken

- a Erdreich
- b Bodenplatte (armiert)
- c Stützmauer (armiert)
- d Bodenschiene
- e Stahlmantel
- f Steckprofil
- g Folienauskleidung
- h Handlauf
- i Isolierung (Styrodur)
- j Magerbeton
- k Styropor



Colour your pool! Pool-Set Toscana style

Bringen Sie noch mehr Farbe in Ihren Pool. Unsere Poolsets Toscana style bieten Ihnen die Möglichkeit, sich zwischen drei ansprechenden Folienfarben zu entscheiden. Die passgenaue PVC-Innenhülle ist UV-stabilisiert, frostsicher und in den drei Standardfarben adriablau, sand und grau erhältlich.

Die Style-Handlaufsysteme erlauben einen schnellen und komfortablen Wechsel der Innenhülle unterhalb der Beckenumrandung, ein Entfernen z.B. der Beckenrandsteine oder des Holzdecks ist nicht nötig.



Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm




Handlauf blue-style



Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf sand-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf grey-style



Tiefbecken-Set, Ovalform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	17 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.106	B 501.142.602	B 500.942.602	1.849,00 €
3,20 x 6,00 x 1,20 m	19 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.107	B 501.142.603	B 500.942.603	1.949,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20 m	24 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.108	B 501.142.604	B 500.942.605	2.299,00 €
3,20 x 5,25 x 1,35 m	19 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.204	B 501.144.602	B 500.944.602	1.999,00 €
3,20 x 6,00 x 1,35 m	21 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.205	B 501.144.603	B 500.944.603	2.099,00 €
3,50 x 7,00 x 1,35 m	27 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.206	B 501.144.605	B 500.944.605	2.349,00 €
4,16 x 8,00 x 1,35 m	37 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.207	B 501.144.607	B 500.944.607	2.799,00 €
3,20 x 6,00 x 1,50 m	24 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.081	B 501.145.603	B 500.945.603	2.199,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	31 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.082	B 501.145.605	B 500.945.605	2.599,00 €
4,16 x 8,00 x 1,50 m	41 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.083	B 501.145.607	B 500.945.607	2.999,00 €


Der Lieferumfang des Toscana Pool-Sets:

- Toscana Ovalformbecken
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter Weitholm
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.




Bei den **Elba Achtformbecken** haben Sie die Wahl. Sie können das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf dem Boden aufstellen. Für den festen Stand sorgt die feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Eine Betonfundamentplatte ist erforderlich, bei Einbau im Erdreich außerdem eine Magerbetonhinterfüllung.



Beispiel Achtformbecken

- a Erdreich
- b Bodenplatte (armiert)
- c Stützkonstruktion
- d Bodenschiene
- e Stahlmantel
- f Steckprofil
- g Folienauskleidung
- h Handlauf
- i Isolierung (Styropor)
- j Magerbeton



Colour your pool! Pool-Set Elba style

Bringen Sie noch mehr Farbe in Ihren Pool. Unsere Poolsets Elba style bieten Ihnen die Möglichkeit, sich zwischen drei ansprechenden Folienfarben zu entscheiden. Die passgenaue PVC-Innenhülle ist UV-stabilisiert, frostsicher und in den drei Standardfarben adriablau, sand und grau erhältlich.


Die Style-Handlaufsysteme erlauben einen schnellen und komfortablen Wechsel der Innenhülle unterhalb der Beckenumrandung, ein Entfernen z.B. der Beckenrandsteine oder des Holzdecks ist nicht nötig.



Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf blue-style



Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm




Handlauf sand-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf grey-style



Tiefbecken-Set, Achtform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	16 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.115	B 501.162.801	B 500.962.801	2.499,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	21 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.116	B 501.162.802	B 500.962.802	2.849,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	31 m³	HP 47 TC 110	B 501.400.117	B 501.162.803	B 500.962.803	3.299,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50 m	21 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.088	B 501.165.802	B 500.965.801	2.949,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50 m	26 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.086	B 501.165.802	B 500.965.802	3.299,00 €
4,60 x 7,25 x 1,50 m	39 m³	HP 47 TC 140	B 501.400.087	B 501.165.803	B 500.965.803	3.799,00 €

Aufstellbecken-Set, Achtform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	16 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.119	B 501.172.801	B 500.972.801	2.649,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	21 m³	HP 39 TC 80	B 501.400.120	B 501.172.802	B 500.972.802	2.999,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	31 m³	HP 47 TC 110	B 501.400.121	B 501.172.803	B 500.972.803	3.449,00 €

Der Lieferumfang des Elba Pool-Sets:

- Elba Achtformbecken
- Stahlstützkonstruktion (3-teilig)
- Edelstahlleiter als Hoch- bzw. Tiefbeckenleiter Weitholm
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies



Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.



Pool-Set Milano blue

Der Lieferumfang des Milano Pool-Sets:

- Milano Rundbecken ■ Edelstahlleiter als Hoch- bzw. Tiefbeckenleiter Weitholm ■ Sandfilteranlage ■ Quarzsand ■ Einbauskimmer mit Einlaufdüse, bei Beckenset 1,50 m mit 2 Einlaufdüsen ■ Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.

Tiefbecken-Set, Rundform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,50 x 1,20 m	0,6 mm	11 m³	HP 30/A4	B 501.400.089	1.299,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	0,6 mm	18 m³	HP 30/A4	B 501.400.074	1.549,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	0,6 mm	22 m³	HP 39/A6	B 501.400.075	1.699,00 €
Ø 3,50 x 1,35 m	0,6 mm	13 m³	HP 30/A4	B 501.400.170	1.399,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	0,6 mm	21 m³	HP 39/A6	B 501.400.171	1.699,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	0,6 mm	25 m³	HP 39/A6	B 501.400.172	1.849,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	0,6 mm	36 m³	HP 47/A11	B 501.400.173	2.149,00 €
Ø 4,50 x 1,50 m	0,6 mm	23 m³	HP 39/A6	B 501.400.090	1.799,00 €
Ø 5,00 x 1,50 m	0,6 mm	28 m³	HP 47/A8	B 501.400.091	1.949,00 €
Ø 6,00 x 1,50 m	0,6 mm	40 m³	HP 47/A8	B 501.400.092	2.399,00 €

Aufstellbecken-Set, Rundform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,20 m	0,6 mm	9 m³	HP 30/A4	B 501.400.070	1.349,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	0,6 mm	11 m³	HP 30/A4	B 501.400.071	1.449,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	0,6 mm	18 m³	HP 30/A4	B 501.400.072	1.699,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	0,6 mm	22 m³	HP 39/A6	B 501.400.073	1.849,00 €
Ø 6,00 x 1,20 m	0,6 mm	31 m³	HP 47/A8	B 501.400.097	2.149,00 €
Ø 3,50 x 1,35 m	0,6 mm	13 m³	HP 30/A4	B 501.400.178	1.549,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	0,6 mm	21 m³	HP 39/A6	B 501.400.179	1.859,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	0,6 mm	25 m³	HP 39/A6	B 501.400.180	1.999,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	0,6 mm	36 m³	HP 47/A8	B 501.400.181	2.299,00 €

Pool-Set Toscana blue: Urlaub im eigenen Garten

Tiefbecken-Set, Ovalform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	0,6 mm	17 m ³	HP 39/A6	B 501.400.078	1.599,00 €
3,20 x 6,00 x 1,20 m	0,6 mm	19 m ³	HP 39/A6	B 501.400.079	1.699,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20 m	0,6 mm	24 m ³	HP 39/A6	B 501.400.080	1.999,00 €
3,20 x 5,25 x 1,35 m	0,6 mm	19 m ³	HP 39/A6	B 501.400.200	1.799,00 €
3,20 x 6,00 x 1,35 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.201	1.899,00 €
3,50 x 7,00 x 1,35 m	0,6 mm	27 m ³	HP 47/A8	B 501.400.202	2.149,00 €
4,16 x 8,00 x 1,35 m	0,6 mm	37 m ³	HP 47/A11	B 501.400.203	2.549,00 €
3,20 x 6,00 x 1,50 m	0,6 mm	24 m ³	HP 39/A6	B 501.400.103	1.999,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	0,6 mm	31 m ³	HP 47/A8	B 501.400.104	2.299,00 €
4,16 x 8,00 x 1,50 m	0,6 mm	41 m ³	HP 47/A11	B 501.400.105	2.699,00 €

Der Lieferumfang des Toscana Pool-Sets:

■ Toscana Ovalformbecken ■ Edelstahl-Tiefbeckenleiter Weitholm ■ Sandfilteranlage ■ Quarzsand ■ Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen ■ Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.

Poolset Elba blue

Tiefbecken-Set, Achtform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	0,6 mm	16 m ³	HP 30/A4	B 501.400.109	2.249,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.110	2.499,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	0,6 mm	31 m ³	HP 47/A8	B 501.400.111	2.999,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.112	2.699,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50 m	0,6 mm	26 m ³	HP 39/A6	B 501.400.113	2.999,00 €
4,60 x 7,25 x 1,50 m	0,6 mm	39 m ³	HP 47/A11	B 501.400.114	3.499,00 €

Aufstellbecken-Set, Achtform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	0,6 mm	16 m ³	HP 30/A4	B 501.400.084	2.399,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.085	2.649,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	0,6 mm	31 m ³	HP 47/A8	B 501.400.118	3.149,00 €

Der Lieferumfang des Elba Pool-Sets:

■ Elba Achtformbecken ■ Stahlstützkonstruktion (3-teilig) ■ Edelstahlleiter als Hoch- bzw. Tiefbeckenleiter Weitholm ■ Sandfilteranlage ■ Quarzsand ■ Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen ■ Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.

Pool-Set Flexi

Selbstauf richtender Pool aus beschichtetem PVC-Gewebe mit Luftwulst. Farbe: blau. Einfacher Auf- und Abbau. Bodenschutzwvlies als Unterlage empfehlenswert.



Der Lieferumfang des Flexi Pool-Sets:

- Rundbecken Flexi ■ Sandfilteranlage ■ Quarzsand
- Sicherheitsleiter 4-stufig ■ 2 Einlaufdüsen
- Schlauchpaket 6 m ■ Schlauchklemmen

Poolgarantie

5 Jahre

Becken-Set Flexi, Farbe: adriablau

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 0,90 m	4,5 m ³	HP 30/A4	S 504.010.320	949,00 €
Ø 3,50 x 1,00 m	7 m ³	HP 30/A4	S 504.010.350	1.099,00 €
Ø 4,00 x 1,10 m	10 m ³	HP 30/A4	S 504.010.420	1.259,00 €
Ø 5,00 x 1,15 m	17 m ³	HP 30/A4	S 504.010.520	1.549,00 €

Aufstellbecken Flexi

Selbstauf richtender Pool aus beschichtetem PVC-Gewebe mit Luftwulst. Farbe: blau. Einfacher Auf- und Abbau. Bodenschutzwvlies als Unterlage empfehlenswert.



Aufstellbecken Flexi, Farbe: adriablau

Beckensets	Inhalt	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 0,90 m	4,5 m ³	S 504.010.300	459,95 €
Ø 3,50 x 1,00 m	7 m ³	S 504.010.800	619,00 €
Ø 4,00 x 1,10 m	10 m ³	S 504.010.400	799,00 €
Ø 5,00 x 1,15 m	17 m ³	S 504.010.500	1.099,00 €

Abdeckung, PVC-Folie 0,4 mm mit Gummizug

Größe	Art. Nr.	UVP* €
für Flexi Ø 3,00 m	S 501.530.031	59,95 €
für Flexi Ø 3,50 m	S 501.530.032	69,95 €
für Flexi Ø 4,00 m	S 501.530.033	79,95 €
für Flexi Ø 5,00 m	S 501.530.034	99,95 €

Schwimmbad Beckenrandsteine mit Schwallkante

Verfugung:

Die Fugen zwischen den Steinen sowie an der Innen- und Außenseite der Beckenwandung werden zuerst mit einer PE-Hinterfüllschnur (10 oder 15 mm) ausgefüllt. Vor der Verfugung werden die Haftflächen der Fugen mit einem Primer zur Haftverbesserung eingestrichen. Der Primer 1218 (OTTO-Chemie) wird mit einem geeigneten Pinsel gleichmäßig auf die Fugenflanken aufgetragen. Anschließend wird die Fuge mit dem frostbeständigen, dauerelastischen, wasserabweisenden Fugendichtstoff OTTOSEAL S 18 (OTTO-Chemie) verschlossen.

Verlegung:

Die Schwimmbad Umrandungssteine werden vollflächig mit CARRAMENT der Firma PCI verlegt. Der Kleber ist flexibel, frostbeständig, wasserfest und ausblühtungsfrei durch Trasszusatz. Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Staub, Verunreinigungen oder Trennmitteln sein. Der Mörtel wird mit einer gezahnten Spachtel im Buttering–Floating–Verfahren auf den Untergrund und auf den Beckenrandstein aufgetragen, um eine vollsatt hohlraumfreie Einbettung zu erzielen. Die Fugenbreite zwischen den einzelnen Beckenrandsteinen muss mindestens 3 - 5 mm betragen.

Materialbedarf:	a. 8 kg Pulver/lfm
Anmischverhältnis:	ca. 10 l Wasser /25 kg Pulver
Verarbeitungszeit (20° C):	ca. 5 Stunden
Einlegezeit:	ca. 10 Minuten
Korrigierzeit:	ca. 20 Minuten
Begehbarkeit (20° C):	nach ca. 1 Tag, danach verfugen möglich.



Maßtoleranzen sind möglich. Anpassungsarbeiten durch Nachschneiden, insbesondere an Treppen, bitte mit handelsüblichen Nassschneidemaschinen durchführen. Durch die Luftverschmutzung, den sauren Regen, Vogelkot etc. können die Steine verschmutzen, da es sich um einen offenporigen Beton handelt. Um dem vorzubeugen, bitte nach der Verlegung mit SILKONAL W (PCI) versiegeln. Verfärbungen sind daher möglich und können nicht als Reklamation anerkannt werden.

Komplette Sätze für hobby pool Standardbecken mit Schwallkante

Größe	Gewicht	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt.
Für Rundbecken				
Ø 3,00	257 kg	B 502.020.860	539,00 €	119,95 €
Ø 3,50	297 kg	B 502.020.861	629,00 €	129,95 €
Ø 4,16	333 kg	B 502.020.862	739,00 €	129,95 €
Ø 4,50	377 kg	B 502.020.863	829,00 €	139,95 €
Ø 5,00	384 kg	B 502.020.864	909,00 €	139,95 €
Ø 6,00	456 kg	B 502.020.865	1.059,00 €	169,95 €
Ø 7,00	528 kg	B 502.020.866	1.249,00 €	179,95 €
Ø 8,00	600 kg	B 502.020.867	1.419,00 €	199,95 €
Für Achtformbecken				
3,20 x 5,25 m	405 kg	B 502.020.881	859,00 €	149,95 €
3,60 x 6,25 m	473 kg	B 502.020.882	1.009,00 €	169,95 €
4,60 x 7,25 m	546 kg	B 502.020.883	1.179,00 €	179,95 €
5,00 x 8,55 m	552 kg	B 502.020.884	1.339,00 €	189,95 €
Für Ovalformbecken				
3,20 x 5,25 m	392 kg	B 502.020.801	829,00 €	139,95 €
3,20 x 6,00 m	417 kg	B 502.020.802	899,00 €	149,95 €
3,00 x 7,00 m	465 kg	B 502.020.808	999,00 €	169,95 €
3,50 x 7,00 m	468 kg	B 502.020.803	1.009,00 €	169,95 €
4,16 x 8,00 m	528 kg	B 502.020.804	1.149,00 €	179,95 €
4,16 x 10,00 m	625 kg	B 502.020.805	1.359,00 €	199,95 €
5,00 x 9,00 m	579 kg	B 502.020.806	1.339,00 €	199,95 €
5,00 x 11,00 m	677 kg	B 502.020.807	1.569,00 €	209,95 €
Für Rechteckbecken				
3,00 x 6,00 m	482 kg	B 502.020.843	1.059,00 €	169,95 €
3,50 x 7,00 m	555 kg	B 502.020.841	1.209,00 €	179,95 €
4,00 x 8,00 m	628 kg	B 502.020.842	1.429,00 €	189,95 €
5,00 x 9,00 m	725 kg	B 502.020.844	1.639,00 €	209,95 €


Granit-Schwimmbad Beckenrandsteine

Qualität beginnt im Steinbruch

Naturstein ist ein im Laufe von vielen Millionen Jahren entstandenes Naturprodukt. Jeder Naturstein weist charakteristische Eigenschaften wie Farbe, Maserung und Härte auf. Granit fügt sich als ein Naturprodukt stilvoll in jedes Ambiente ein. Granit ist frostfest und kann somit auch im Außenbereich verwendet werden.

Oberseite geflammt.

Beim Flammen springen die Quarze des Granits auf und geben ihm eine raue Oberfläche. Diese Eigenschaft macht man sich zu Nutze, um im Außenbereich die notwendige Rutschsicherheitsklasse zu erreichen.



Poolumrandung modern dark grey
siehe Seite 5 und 9

Informationen über weitere Granit Beckenrandsteine erhalten Sie bei Ihrem hobby pool Schwimmbadprofi.



charlie red



sunset gold



silver grey



anthrazit

Setzen Sie Ihr Schwimmbaden ins richtige Licht!



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Unterwasserscheinwerfer Mini 50 W ABS weiß für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch. Komplett mit 50 W Halogenscheinwerfer und 2 Meter Kabel. Leistung: 50 W, 12 V	B 502.010.240	109,95 €



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Unterwasserscheinwerfer Mini LED 4,2 W weiß ABS weiß für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch. Komplett mit 3 Power-LED-Lampen weiß und 2 Meter Kabel. Leistung: 390 Lumen, Strahlungswinkel 140°	B 502.010.242	149,95 €
Unterwasserscheinwerfer Mini LED 3,7 W RGB wie oben beschrieben jedoch mit 3 Power-LED-Lampen RGB Leistung: 182 Lumen, Strahlungswinkel 140°	B 502.010.243	199,95 €



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED Jet-light, Farbe weiß LED-Scheinwerfer mit integrierter Einlaufdüse inklusive Folienflansch, speziell für Stahlmantelaufstellbecken inklusive Transformator 230V/12V und 7 m Kabel bestehende Düsen jederzeit durch Jet-Light ersetzbar	G 502.010.241	119,95 €



Einhänge-Halogen-scheinwerfer

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Einhänge-Halogen-Scheinwerfer aus Kunststoff inkl. 4 Farbscheiben rot, gelb, grün, blau, zum Nachrüsten für Stahlwandbecken ohne HP-Handlauf, steckerfertig montiert, inkl. Trafo, Kabellänge 7 m, 75 W/12 V	C 502.010.189	149,95 €

hobby pool Einbauscheinwerfer



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Unterwasserscheinwerfer 300 W, 12 V für Folienbecken mit Kunststoff-Flansch, Messingbuchsen	E 502.010.257	149,95 €
300 Watt Unterwasserscheinwerfer-Set, 12 V aus ABS bestehend aus Einbautopf, Schrauben und Dichtung, inkl. 2 m Kabel und Verteilerdose	E 502.010.280	339,95 €
1er-Set (1 x Trafo 300W/230V/12V)	E 502.010.281	549,00 €
2er-Set (2 x Trafo 300W/230V/12V)		

Einbauscheinwerfer



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Unterwasserscheinwerfer 300 W, 12 V aus ABS bestehend aus Einsatz und Einbautopf, Kaberschutzschlauch 1 m		
Betonbecken	E 502.010.458	219,95 €
Folienbecken, ABS Flansch	E 502.010.459	236,95 €
Folienbecken, VA Flansch	E 502.010.180	257,95 €
Unterwasserscheinwerfer Mini Halogen 75 W m. Einbautopf ABS weiß, für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch, Dichtungen, Schrauben und 1,3 m Kabel. Der Einsatz wird mit einem Bajonettverschluss am Einbautopf befestigt. Leistung: 75 W, 12 V, Leuchtkraft: auf 4 m Entfernung, Lichtausfallwinkel 38	E 502.010.188	199,95 €
75 Watt Unterwasserscheinwerfer-Set Mini Halogen 75 W für Folienbecken aus ABS, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch, Dichtungen, Schrauben und 1,3 m Kabel. Sicherheitstrafo 75/150 Watt, 12 V, inkl. 2 m Kabel und Verteilerdose		
1er-Set	E 502.010.283	279,95 €
2er-Set	E 502.010.284	489,95 €

Zubehör für Scheinwerfer



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Anschlussdose Kunststoff für Scheinwerferverkabelung	E 502.010.183	26,95 €
Sicherheitstrafo		
75 W/230 V/12 V/IP 67 inklusive 2 m Kabel (ohne Stecker)	D 502.010.194	74,95 €
150 W/230 V/12 V/IP 67 inklusive 2 m Kabel (ohne Stecker)	D 502.010.195	109,95 €
300 W/230 V/12 V/IP 67 inklusive 2 m Kabel (ohne Stecker)	D 502.010.181	169,95 €
600 W/230 V/12 V/IP 65	D 502.010.182	269,95 €
900 W/230 V/12 V/IP 65	D 502.010.193	399,95 €
Ersatzlampen		
300 W, 12 V, PAR 56	B 502.010.185	29,95 €
75 W, 12 V, Halogen	B 502.010.196	9,95 €
50 W, 12 V, Halogen	B 502.010.198	9,95 €

LED-Flachscheinwerfer

Er ist für Beton-, Stahlwand- und Fertigteilbecken geeignet. Der 5 cm dicke Scheinwerfer mit einem Durchmesser von ca. 30 cm wird mit dem 1½“ Außengewinde in eine Mauerdurchführung, Düse oder einen Ansaugfiting eingeschraubt. Es ist keine weitere Einbaunische notwendig. Der Anschluss muss über einen geeigneten 230/12 V Transformator nach EN und VDE sowie über einen Schalter erfolgen.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED-Flachscheinwerfer aus ABS, Licht: weiß, 17,5 Watt 30 LEDs, Betriebsdauer ca. 10.000 Std. 1 1½“ AG zum Einbau in bauseitige Durchführung oder Düsenrundelement, mit Kabel, 1.360 Lumen, Strahlungswinkel: 120°	C 500.010.301	189,95 €
LED-Flachscheinwerfer aus ABS, Licht: weiß, 24,2 Watt 39 LEDs, Betriebsdauer ca. 10.000 Std. 1 1½“ AG zum Einbau in bauseitige Durchführung oder Düsenrundelement, mit Kabel, 1.860 Lumen, Strahlungswinkel: 120°	C 500.010.318	229,95 €
LED-Flachscheinwerfer aus ABS, Licht: RGB, 18,8 Watt 270 LEDs, 11 Farben und 5 Programme, Betriebsdauer ca. 15.000 Std. 1 1½“ AG zum Einbau in bauseitige Durchführung oder Düsenrundelement, mit Kabel, inklusive Fernbedienung 510 Lumen, Strahlungswinkel: 120°	C 500.010.302	279,95 €



Kontrollbox für LED-Flachscheinwerfer RGB zum Anschluss von mehreren Leuchtmitteln (bis 120 Watt), zur Platzierung im Technikraum inklusive Fernbedienung	C 500.010.315	109,95 €
Sicherheitstrafo		
75 W/230 V/12 V/IP 65 inklusive 2 m Kabel ohne Stecker	D 502.010.194	74,95 €
150 W/230 V/12 V/IP 65 inklusive 2 m Kabel ohne Stecker	D 502.010.195	109,95 €



LED-Scheinwerfereinsatz PAR 56, Farbe: weiß 17,5 W mit 30 LEDs, 1.360 Lumen, 12 V AC/50~60 Hz Strahlungswinkel: 120°, ohne Fernbedienung Betriebsdauer ca. 10.000 Std.	C 500.010.319	119,95 €
LED-Scheinwerfereinsatz PAR 56, Farbe: weiß 24,2 W mit 39 LEDs, 1.860 Lumen, 12 V AC/50~60 Hz Strahlungswinkel: 120°, inkl. Fernbedienung Leistung ca. 18 W, Betriebsdauer ca. 10.000 Std.	C 500.010.303	169,95 €
LED-Scheinwerfereinsatz PAR 56, Farbe: RGB, 18,8 W 11 Farben und 5 Programme, Farbenwechsel durch Ein-/Aus- schalten oder mit Fernbedienung, 270 LEDs, 510 Lumen, 12 V AC/50~60 Hz Strahlungswinkel: 120 ° Leistung ca. 18 W, Betriebsdauer ca. 15.000 Std.	C 500.010.304	229,95 €
LED-Scheinwerfereinsatz PAR 56, Farbe: RGB, 30,0 W 11 Farben und 5 Programme, Farbenwechsel durch Ein-/Aus- schalten oder mit Fernbedienung, 36 Power-LEDS, 750 Lumen, 12 V AC/50~60 Hz Strahlungswinkel: 120 ° Leistung ca. 30 W, Betriebsdauer ca. 15.000 Std.	C 500.010.320	319,95 €



LED-Unterwasserscheinwerfer

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED-Unterwasserscheinwerfer aus ABS für Aufstellbecken Befestigung an einer Einlaufdüse. RGB Farblicht 36 LED, 190 Lumen, 7 Farben und 3 verschiedenen Programme. Farbwahl durch schnelles Ein-/Ausschalten oder per Fernbedienung. 6 m Kabel; Trafo 230/12 V, Leistung: 7,2 W, Betriebsdauer ca. 15.000 Std	C 500.010.300	209,95 €

hobby pool LED-Einbauscheinwerfer

Widerstandsfähig: Im Spritzgussverfahren aus Polycarbonat und ABS hergestellt, welches dem Leuchtkörper eine hohe Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Wärme und Wasserpflegemitteln verleiht. Zwei eingespritzte Anschlussklemmen sorgen für einen stabilen und sicheren Elektroanschluss.

Leistungsstark: Eine speziell entwickelte Linse verteilt die Lichtstrahlen noch besser und garantiert bei RGB-Lampen eine optimale Farbmischung. Schwimmer werden durch die spezielle Optik nicht geblendet.

Spezifische Funktionen: Der Einsatz PAR 56 funktioniert wie ein herkömmlicher Halogenleuchtkörper. Die Steuerung erfolgt über einen An-/Aus-Schalter.

Vorteile der LED-Technik:

- Geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Kein Überhitzen der Lampe möglich
- Wasserdicht IP 68
- TÜV geprüft



für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch, Dichtungen, Schrauben und 2 m Kabel.

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 8 Watt weiss 6 Power-LED-Lampen Leistung: 8 W, 2.336 Lumen, Strahlungswinkel 60°	B 500.010.230	199,95 €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 7 Watt RGB 6 Power-LED-Lampen Leistung: 7 W, 1.104 Lumen, Strahlungswinkel 60°	B 500.010.231	249,95 €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 23 Watt weiss 18 Power-LED-Lampen Leistung: 23 W, 2.340 Lumen, Strahlungswinkel 140°	B 500.010.253	299,95 €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 23 Watt RGB 18 Power-LED-Lampen Leistung: 23 W, 1.092 Lumen, Strahlungswinkel 140°	B 500.010.254	329,95 €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 35 Watt weiss 27 Power-LED-Lampen Leistung: 35 W, 3.510 Lumen, Strahlungswinkel 140°	B 500.010.232	329,95 €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 35 Watt Warmlicht 27 Power-LED-Lampen Leistung: 35 W, 2.322 Lumen, Strahlungswinkel 140°	B 500.010.233	329,95 €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 35 Watt RGB 27 Power-LED-Lampen Leistung: 35 W, 1.638 Lumen, Strahlungswinkel 140°	B 500.010.234	359,95 €
LED Unterwasserscheinwerfer 31 Watt Osram weiss 12 Osram LED-Lampen Leistung: 31 W, 3.000 Lumen, Strahlungswinkel 80°	B 500.010.235	289,95 €
LED Unterwasserscheinwerfer 23 Watt Osram RGB 9 Osram LED-Lampen Leistung: 23 W, 855 Lumen, Strahlungswinkel 80°	B 500.010.236	299,95 €

NEUHEIT 2016

LED Kombischeinwerfer 30 Watt RGB/weiss 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 30 Watt, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel: 140°	B 500.010.227	379,95 €
LED Kombischeinwerfer 50 Watt RGB/weiss 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 50 Watt, 4.410 Lumen, Strahlungswinkel: 140°	B 500.010.229	429,95 €

Alle Scheinwerfer inklusive
Kabelschutzschlauch

Abbildungen ähnlich



Dekorationsleuchten ›Chill Lite‹ mit Farbwechsel


Der Leuchtkörper ist aus weißem, unzerbrechlichem Polyethylen hergestellt. Farbwechsel in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß. Leuchtdauer bis zu 10 Stunden. Chlorbeständig und UV-stabil, IP 68 inklusive Infrarot Fernbedienung.



Platoon



Balloon



Bubble



Bubble air



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED-Leuchte Chill Lite zur Befestigung an Stahlwand oder QuickUp Pools Leuchtdauer bis zu 8 Stunden zum Betrieb mit AAA Batterien oder Akkus	S 500.010.317	34,95 €
Dekorationsleuchte Platoon Ø 325 x 240 mm	S 500.010.306	119,95 €
Dekorationsleuchte Balloon Ø 350 mm	S 500.010.308	119,95 €
Dekorationsleuchte Balloon XL Ø 500 mm	S 500.010.321	169,95 €
Dekorationsleuchte Bubble Ø 250 mm	S 500.010.310	99,95 €
Dekorationsleuchte Tripple Bubble Ø 250 mm, 3er-Pack	S 500.010.311	259,95 €
Dekorationsleuchte Bubble air Ø 500 mm aufblasbar	S 500.010.323	69,95 €
Fernbedienung	S 500.010.314	17,95 €
Solarladestation für Dekorationleuchten ›loon›	S 500.010.316	129,95 €

INFINITY

Gegenstromanlagen powered by

speck
pumpen



BY BWT

Zum Wandeinbau in alle Schwimmbecken-Ausführungen als Attraktion, zur Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, Unterwassermassage, Schwimmen ohne Wende.

Power Swim

Über eine Vielzahl von umlaufenden Öffnungen am Düsengehäuse wird das Wasser mit sehr geringer Strömung von der Jet-Pumpe angesaugt und mit einem kräftigen Strahl – über die regelbare Düse – in das Schwimmbecken zurückgeführt. Der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad befinden sich im Düsengehäuse



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart	G 531.100.028	339,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse und Schrauben, eckiger Blende, Saug- und Druckleitung DN 50", Haltegriffe	G 531.100.023	1.899,00 €
230 Volt, 2,3/1,6 kW (P1/P2), Pumpenleistung 40 m ³ /h	G 531.100.022	1.899,00 €
400 Volt, 2,9/2,2 kW (P1/P2), Pumpenleistung 45 m ³ /h		

Power Wave plus

Die Infinity Power Wave besteht durch eine ansprechende Abdeckblende aus hochwertigem Kunststoff. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte. Ein-/Aussschalter unter Wasser durch Pneumatiktaster. Förderstrom regulierbar, prickelndes Luftperlbad zuschaltbar.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart	G 531.100.028	339,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse, inklusive LED-Beleuchtung weiß, Abdeckblende, Rechteckblende, Saugleitung DN 80, Druckleitung DN 65	G 531.100.058	3.119,00 €
230 Volt, 2,9/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 54 m ³ /h	G 531.100.059	2.999,00 €
400 Volt, 3,3/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 58 m ³ /h		

Die Komplettanlage inklusive Massageschlauch und Fernbedienung

Sie sparen 119,90 €



Gegenstromanlagen

Zum Wandeinbau in alle Schwimmbecken-Ausführungen als Attraktion, zur Fitness, als Wellen- oder Luftperlbäd, Unterwassermassage, Schwimmen ohne Wende.



Badu Jet vogue

Blickfang dieser Anlage ist eine hochwertige Edelstahlblende, die durch ein fließendes und homogenes Design besticht. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die wie auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbäd, vom Becken aus bedient werden können.

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart	G 531.100.028	339,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse, Saug- und Druckleitung DN 50 / DN 65 230 Volt, 2,9/2,2 kW (P1/P2), Pumpenleistung 54 m³/h 400 Volt, 3,3/2,6 kW (P1/P2), Pumpenleistung 58 m³/h	G 531.100.030 G 531.100.029	3.429,00 € 3.299,00 €

Badu Jet wave

Als optische Alternative zur BADU Jet vogue besticht die BADU Jet wave durch eine ansprechende Abdeckblende aus hochwertigem Kunststoff. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte. Ein-/Aussschalter unter Wasser durch Pneumatiktaster. Förderstrom regulierbar, prickelndes Luftperlbäd zuschaltbar.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart	G 531.100.028	339,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse, inklusive LED-Beleuchtung, Abdeckblende, Rechteckblende, Saugleitung DN 80, Druckleitung DN 65 230 Volt, 2,9/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 54 m³/h 400 Volt, 3,3/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 58 m³/h	G 531.100.031 G 531.100.032	2.669,00 € 2.549,00 €

Badu Jet primavera

Die leistungsstarke Einbau-Anlage BADU Jet Primavera bietet aus zwei schwenkbaren Düsen einen stufenlos regulierbaren Volumenstrom, den Sie an Ihre persönlichen Bedürfnisse perfekt anpassen können. Vom ausdauernden Schwimmen bis zum stimulierenden Wellnessprogramm erfüllt die Anlage alle Wünsche. Ein integriertes LED-Ambientelicht setzt stimmungsvolle Akzente im Pool, welches optional in Multicolor abwechslungsreiche Lichtspiele bietet



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Kugelhähnen, Spannring, Schrauben und Dichtungen.	G 531.100.052	619,00 €
Fertigmontagesatz komplett mit 2 schwenk- und regulierbaren Düsen und Schrauben, Abdeckblende, mit LED-Licht weiß 230 Volt, 3,9/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 75 m³/h 400 Volt, 3,8/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 75 m³/h	G 531.100.053 G 531.100.054	3.689,00 € 3.559,00 €

Weitere Modelle und Informationen über Einhängenstromanlagen erhalten Sie bei Ihrem hobby pool Schwimmbadprofi.



Soladur S

Erwärmen Sie das Schwimmbadwasser mit **Solartechnik** zum Nulltarif

Details zur Anforderung an die Sandfilteranlage (Filterleistung in m³/h, erzielbare Wegstrecke und Höhendifferenz) erhalten Sie von Ihrem hobby pool-Fachhändler. Alle Sets enthalten die erforderlichen Montageteile. Dimensionierung: In Mitteleuropa sollte die Solarabsorberfläche 1:1 der Beckenoberfläche entsprechen. Wird das Becken mit einer Abdeckung gegen Wärmeverlust geschützt, reduziert sich die Absorberfläche auf 60 Prozent der Beckenoberfläche. Aus der nachstehenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Absorberfläche für Ihr Becken benötigt wird. Sollte die Fläche des gewählten Solarabsorbersets nicht ausreichend sein, werden die Sets jeweils mit einem Ergänzungsmodul erweitert, um die abgelesene/errechnete Fläche zu erzielen.

Verlängern Sie die Badesaison, indem Sie die Sonne anzapfen! Ohne zusätzlichen Energieaufwand erreichen Sie durch die Montage einer Solaranlage innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Erwärmung Ihres Schwimmbadwassers.

Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert.

Soladur 2er-Sets

erzielte Absorberfläche	Länge	Zubehör inklusive	Art. Nr.	UVP* €
4,80 m ²	2 m	2x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.100	549,00 €
7,20 m ²	3 m	2x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.101	639,00 €
9,60 m ²	4 m	2x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.102	729,00 €
12,00 m ²	5 m	2x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.103	829,00 €
14,40 m ²	6 m	2x Solarabsorber 6 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.104	919,00 €
16,80 m ²	7 m	2x Solarabsorber 7 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.105	999,00 €



Lieferumfang Soladur-Set:

■ Soladur-S Absorber ■ Verbindungs-muffen ■ Verschlusskappen ■ Schlauchklemmen ■ Bogen 90°

Ergänzungsmodule

erzielte Absorberfläche	Länge	Zubehör inklusive	Art. Nr.	UVP* €
2,40 m ²	2 m	1x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.110	269,95 €
3,60 m ²	3 m	1x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.111	309,95 €
4,80 m ²	4 m	1x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.112	359,95 €
6,00 m ²	5 m	1x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.113	399,95 €
7,20 m ²	6 m	1x Solarabsorber 6 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.114	449,95 €
8,40 m ²	7 m	1x Solarabsorber 7 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.115	499,95 €



Lieferumfang Ergänzungsmodule:

■ Soladur-S Absorber ■ Verbindungs-muffen ■ Schlauchklemmen

Informationen über Montagezubehör sowie Steuerung zu Solaranlagen erhalten Sie bei Ihrem hobby pool Schwimmbadprofi.

INFINITY

BY BWT

Wärmetauscher

Wollen Sie von der Sonne unabhängig sein, dann wählen Sie einen Wärmetauscher, der an die vorhandene Hausheizung angeschlossen wird. Das Heizungswasser fließt auf der einen Seite durch eine Spirale, das Schwimmbadwasser fließt um diese Spirale herum und erwärmt sich. Die Temperatur wird elektronisch gemessen und der Tauscher schaltet sich automatisch ab, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.



Wärmetauscher aus Edelstahl

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizungssystem.

Material: V4A, gebeizt und poliert,
Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, Badwasserseitig 3 bar
Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur Aufnahme des Temperaturfühlers. Interne eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des Badewassers.
Beheizung: Die Beheizung des Wärmetauschers erfolgt je nach Typ über ein Zentral- oder Niedertemperaturheizungssystem. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Wärmetauscher aus Titan

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizungssystem.

Material: Titan silber lackiert, **salzwasserbeständig**
Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, Badwasserseitig 3 bar
Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur Aufnahme des Temperaturfühlers. Interne eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des Badewassers.
Beheizung: Die Beheizung des Wärmetauschers erfolgt je nach Typ über ein Zentral- oder Niedertemperaturheizungssystem. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**



Wärmetauscher mit Kunststoffgehäuse

Kunststoffwärmetauscher V4A

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Heizschlange aus Titan.
 max. Temperatur: 90°C, max. Druck primär 6 bar, sekundär 2,5 bar,
 schwimmbadseitige Anschlussverschraubung d = 50 mm,
 heizungsseitige Anschlussmuffe. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Plattenwärmetauscher gelötet

Diese Plattenwärmetauscher sind zur Erwärmung von Badewasser durch Warmwasser bestimmt. Dank der großen Austauschfläche sind sie hervorragend geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme wie z.B. Solaranlagen, geothermische Anlagen, Wärmepumpen und ähnliche alternative und innovative Heizsysteme.



Wärmetauscher in verschiedenen Ausführungen und Größen erhalten Sie bei Ihrem hobby pool Schwimmbadprofi.

INFINITY

BY BWT



Wärmepumpen

- ABS-Gehäuse verstärkt, UV-resistent
- kompakte, stabile Ausführung
- Titan-Wärmetauscher
- Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- arbeitet ab 0°C
- Heiz- und Kühlmodus
- neuester Stand der Technik
- Service-Hotline
- Einfache Installation
- COP um die 5 (500 % Effizienz)
- Heiz- und Kühlmodus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie“, Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- Kälteflüssigkeit R410a; umweltfreundlich
- abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- verringerter Geräuschpegel durch serienmäßige akustische Isolation
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher

Technische Daten	HNP 6	HPN 8	HPN 10	HPN 12	HPN 15
Abmessungen (cm)	93,6 x 32,2 x 56,7	100,6 x 34,2 x 62,0		102,5 x 41,3 x 75,2	
Gewicht	52 kg	58 kg	65 kg	76 kg	102 kg
Wärmeleistung bei Luft 24°, Wasser 26 °	7,1 kW COP 5,75	8,6 kW COP 5,6	10,8 kW COP 5,1	13,1 kW COP 4,9 kW	16,5 kW COP 4,8 kW
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 26 °	5,6 kW COP 4,8	7,2 kW COP 4,8	9,3 kW COP 4,6	11,8 kW COP 4,9	14,7 kW COP 4,9 kW
Leistungsaufnahme bei Luft 15°, Wasser 26 °	1213 W	1592 W	2036 W	2260 W	3475 W
minimaler Wasserfluss	4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
Geräuschpegel bei 1 m	53 dB(a)	53 dB(a)	54 dB(a)	54 dB(a)	54 dB(a)
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)

Bezeichnung	für Beckengröße bis	Art. Nr.	UVP* €
Wärmepumpe HPN 6 - 230 V	35 m³	G 530.450.105	1.999,00 €
Wärmepumpe HPN 8 - 230 V	45 m³	G 530.450.106	2.299,00 €
Wärmepumpe HPN 10 - 230 V	65 m³	G 530.450.107	2.799,00 €
Wärmepumpe HPN 12 - 230 V	75 m³	G 530.450.108	3.699,00 €
Wärmepumpe HPN 15 - 230 V	90 m³	G 530.450.109	4.699,00 €
Wandhalterung mit 8 m Verlängerungskabel für Bediendisplay		S 889.000.069	129,95 €
Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand			49,95 €

INFINITY

BY BWT



Wärmepumpen

- ABS-Gehäuse UV-stabil
- **arbeitet ab -15°C**
- Niedrigtemperatursystem mit Kompressor-ölwanneheizung
- Heiz- und Kühlmodus
- Abtauautomatik im Umkehrzyklus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie“
- Elektronisches Expansionsventil
- Hervorragende Isolierung. einer der geringsten Geräuschpegel am Markt
- Zertifiziert durch TÜV Süd (Geräuschpegel und Heizleistung)
- abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- 3 Jahre Infinity plus Garantie
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher

Technische Daten	Master 10	Master 15	Master 18	Master 26	Master 36
Abmessungen (cm)	100,7 x 38,3 x 61,4 cm	111,7 x 47,5 x 69,8 cm		111,7 x 47,5 x 125,8 cm	145,0 x 73,0 x 107,0 cm
Gewicht	64 kg	96 kg	96 kg	142 kg	230 kg
Wärmeleistung bei Luft 27°, Wasser 27°	10,7 kW COP 5,3	16,3 kW COP 5,2	19,4 kW COP 5,2	26,0 kW COP 5,2	36,4 kW COP 4,9
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 26 °	8,5 kW COP 4,7	12,8 kW COP 4,6	15,9 kW COP 4,6	21,1 kW COP 4,7	29,4 kW COP 4,4
Wärmeleistung bei Luft -3°, Wasser 26 °	4,3 kW	7,1 kW	7,9 kW	13,1 kW	14,7 kW
Stromspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
minimaler Wasserfluss	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h
Ventilator	3000 m³/h	4000 m³/h	4000 m³/h	7000 m³/h	8000 m³/h
Geräuschpegel bei 10 m	32 dB(a)	33 dB(a)	33 dB(a)	36 dB(a)	42 dB(a)

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Master 10 - 230 V	für Becken bis 50 m³ G 530.450.118	2.999,00 €
Master 15 - 230 V	für Becken bis 75 m³ G 530.450.119	4.399,00 €
Master 18- 230 V	für Becken bis 90 m³ G 530.450.117	5.299,00 €
Master 26 - 400 V	für Becken bis 110 m³ G 530.450.120	6.299,00 €
Master 36 - 400 V	für Becken bis 180 m³ G 530.450.121	9.999,00 €
Wandhalterung mit 8 m Verlängerungskabel für Bediendisplay	S 889.000.109	129,95 €
Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand		49,95 €

Wärmepumpen Basic

- Metallgehäuse
- arbeitet ab 3 °C
- Wärmetauscher aus Titan
- Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- Kühlfliissigkeit R410a; umweltfreundlich
- Heiz- und Kühlmodus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie“, Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- geringer Geräuschpegel
- abnehmbares Bedienteil (Verlängerungskabel optional auf Anfrage)
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher



Basic 4 und 6



Basic 8 und 10

Modell	Basic 4	Basic 6	Basic 8	Basic 10
Abmessungen cm (BxTxH)	65,5 x 41,5 x 55,5	65,5 x 41,5 x 65,5	93,5 x 28,6 x 54,5	93,5 x 28,6 x 54,5
Gewicht	36 kg	43 kg	50 kg	70 kg
Wärmeleistung bei Luft 27°, Wasser 27 °	3,8 kW COP 4,6	5,2 kW COP 4,6	8,7 kW COP 5,0	11,0 kW COP 5,1
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 24 °	2,9 kW COP 3,8	3,9 kW COP 4,0	6,5 kW COP 4,3	8,8 kW COP 4,3
Leistungsaufnahme bei Luft 15°, Wasser 24 °	800 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W
Minimaler Durchfluss	3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 m³/h
Geräuschpegel bei 1m	53 dB(a)	54 dB(a)	51 dB(a)	51 dB(a)
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)





Bezeichnung	für Beckengröße bis	Art. Nr.	UVP* €
Wärmepumpe Basic 4 - 230 V	20 m³	G 530.450.113	1.199,00 €
Wärmepumpe Basic 6 - 230 V	30 m³	G 530.450.114	1.499,00 €
Wärmepumpe Basic 8 - 230 V	45 m³	G 530.450.115	1.899,00 €
Wärmepumpe Basic 10 - 230 V	60 m³	G 530.450.116	2.299,00 €
Wandhalterung mit 8 m Verlängerungskabel für Bediendisplay		S 889.000.069	129,95 €
Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand			49,95 €

Rollschutzabdeckung

Die praktische Abdeckung für Rechteck- und Ovalformbecken

Die Rollschutzabdeckungen sind aus hochwertigem beschichtetem PVC-Gewebe, inklusive Aluträgerrohren Ø 40 mm und werden mit Abspannern sowie einem Aufrollgetriebe geliefert. Das Fertigmaß ist jeweils 50 cm größer als das Beckeninnenmaß.

Standardfarbe: blau (Lagerware)


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.			
			
blau	grau	grün	sand

Maximale Beckeninnenmaße:

Breite: 5 m, Länge: 11,50 m. Für andere Abmessungen gilt der Sonderanfertigungspreis. Bei der Berechnung der Größe müssen 50 cm auf Länge und Breite zugerechnet werden.

Bei Anfertigung für Ovalformbecken erfolgt die Preisberechnung auf Basis des entsprechenden Rechteckbeckenmaßes. Bitte fügen Sie der Bestellung eine entsprechende Zeichnung bei.

Die Lieferzeit beträgt für Sonderanfertigungen bzw. in der Farbe grau, grün oder sand ca. 4 Wochen.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
für Rechteckbecken		
3,00 x 6,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.070	1.299,00 €
3,50 x 7,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.071	1.699,00 €
4,00 x 8,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.072	2.199,00 €
5,00 x 9,00 m (Beckenmaß) mit 2. Handkurbel	G 501.580.073	2.999,00 €
für Ovalformbecken		
3,20 x 5,25 /5,30 m (Beckenmaß)	G 501.580.074	1.259,00 €
3,20 x 6,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.075	1.399,00 €
3,50 x 7,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.076	1.699,00 €
3,60 x 6,23 m (Beckenmaß)	G 501.580.077	1.559,00 €
3,60 x 7,37 m (Beckenmaß)	G 501.580.078	1.819,00 €
4,00 x 8,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.079	2.199,00 €
4,16 x 8,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.080	2.199,00 €
Sonderanfertigung € / m ²	G 501.580.090	59,95 €
Zubehör		
Bodenanker	G 530.900.027	5,95 €
Rand Ersatzprofil (für Treppeneinsatz längsseitig)	G 501.580.146	179,95 €

Rollschutz-Winterstützen

Ein Winterstützensystem, das einfach von außen im Becken positioniert wird und noch dazu während der Badesaison platzsparend zur Seite gestellt werden kann. In schneereichen Gebieten mit üblicherweise mehr als 25 cm Schneehöhe empfehlen wir ab einer Beckenbreite von 4,50 m bis zu einer Breite von 6 m zwei parallel verlaufende Rollschutz-Winterstützen über die gesamte Länge zu stellen. **Ansonsten muss wie üblich die Rollschutzabdeckung von Schnee geräumt werden.**



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
1 Stütze für Becken 2,85 - 3,65 m	A 501.540.100	274,95 €
1 Stütze für Becken 4,05 - 4,85 m	A 501.540.105	299,95 €
2 Stützen für Becken 4,95 - 6,55 m	A 501.540.104	459,95 €
2 Stützen für Becken 6,15 - 7,75 m	A 501.540.101	519,00 €
3 Stützen für Becken 7,00 - 9,40 m	A 501.540.102	739,00 €
3 Stützen für Becken 8,20 - 10,60 m	A 501.540.106	799,00 €
4 Stützen für Becken 10,25 - 13,45 m	A 501.540.103	959,00 €

Schwimmbadabdeckung SafeTop®

Praktisch, sicher, einfache Handhabung.

UV-stabilisierte Spezial-Folie inkl. Reißverschluss von YKK, schnelle und einfache Montage, regen- und sturmsicher (absenkbar bis ca. 25 cm), abschließbar – dies sind nur einige Vorteile unserer SafeTop Abdeckung. Zusätzlich bietet sie den optimalen Algenschutz zu jeder Jahreszeit. Belastbar bis 100 kg (abhängig von Beckenart und Handlauf).



Bezeichnung	Art. Nr. Standard Handlauf	UVP* €	Art. Nr. Style Handlauf	UVP* €
-------------	-------------------------------	--------	----------------------------	--------

Für Rundbecken Milano

Ø 2,00 m	G 501.570.001	219,95 €	G 501.570.060	259,95 €
Ø 3,00 m	G 501.570.002	289,95 €	G 501.570.061	319,95 €
Ø 3,50 m	G 501.570.003	319,95 €	G 501.570.062	359,95 €
Ø 4,00 m	G 501.570.010	369,95 €	G 501.570.063	399,95 €
Ø 4,16 m	G 501.570.004	379,95 €	G 501.570.064	419,95 €
Ø 4,50 m	G 501.570.009	409,95 €	G 501.570.065	459,95 €
Ø 5,00 m	G 501.570.005	479,95 €	G 501.570.066	529,00 €
Ø 6,00 m	G 501.570.006	579,00 €	G 501.570.067	629,00 €
Ø 7,00 m	G 501.570.007	699,00 €	G 501.570.068	759,00 €
Ø 8,00 m	G 501.570.008	869,00 €	G 501.570.069	939,00 €

Für Achtformbecken Elba

3,20 x 5,25 m	G 501.570.011	429,95 €	G 501.570.079	469,95 €
3,60 x 6,25 m	G 501.570.012	519,00 €	G 501.570.080	569,00 €
4,60 x 7,25 m	G 501.570.013	609,00 €	G 501.570.081	669,00 €
5,00 x 8,55 m	G 501.570.014	709,00 €	G 501.570.082	759,00 €

Für Ovalformbecken Toscana

3,20 x 5,25 m	G 501.570.015	439,95 €	G 501.570.070	479,95 €
3,20 x 6,00 m	G 501.570.016	479,95 €	G 501.570.071	519,00 €
3,00 x 7,00 m	G 501.570.027	499,95 €	G 501.570.073	549,00 €
3,50 x 7,00 m	G 501.570.017	519,00 €	G 501.570.074	569,00 €
4,16 x 8,00 m	G 501.570.018	599,00 €	G 501.570.075	659,00 €
4,16 x 10,00 m	G 501.570.019	709,00 €	G 501.570.076	779,00 €
5,00 x 9,00 m	G 501.570.020	719,00 €	G 501.570.077	789,00 €
5,00 x 11,00 m	G 501.570.021	869,00 €	G 501.570.078	939,00 €

Schwimmbadabdeckung SafeTop®

Zubehör	Art. Nr.	UVP* €
SafeTop Reparaturset	G 502.010.052	9,95 €

Abdeckplane HP-Premium Winterabdeckung

Praktische Abdeckung für alle Jahreszeiten

Beschichtetes PE-Bändchengewebe mit Ösen, Kordelzug und Spannschloss. Diese Abdeckung ist vorkonfektioniert für Rundformbecken (von Ø 2,0 bis 8,0 m), Ovalformbecken (von 3,00 x 4,70 m bis 5,00 x 11,00 m) Achtformbecken (3,20 x 5,25 m bis 5,00 x 8,55 m) und Rechteckbecken.



RIPPSTOPPER-QUALITÄT

- engmaschiges Gewebe zur höheren Reißfestigkeit
- leichteres Material, trotz höherer Qualität
- Übermass 120 cm



Beckengröße	Planenmaß	Art. Nr.	UVP* €
-------------	-----------	----------	--------

Für Rundbecken

Ø 2,00 m	320 cm	D 501.541.001	39,95 €
Ø 2,50 m	370 cm	D 501.541.000	49,95 €
Ø 3,00 - 3,20 m	440 cm	D 501.541.002	59,95 €
Ø 3,50 - 3,60 m	480 cm	D 501.541.003	69,95 €
Ø 4,00 - 4,20 m	540 cm	D 501.541.004	89,95 €
Ø 4,50 - 4,60 m	580 cm	D 501.541.005	99,95 €
Ø 5,00 m	620 cm	D 501.541.006	119,95 €
Ø 5,50 m	670 cm	D 501.541.007	139,95 €
Ø 6,00 m	720 cm	D 501.541.008	169,95 €
Ø 6,40 m	760 cm	D 501.541.012	189,95 €
Ø 7,00 m	820 cm	D 501.541.009	219,95 €
Ø 8,00 m	920 cm	D 501.541.010	279,95 €

Für Achtform-/Ovalformbecken

3,00 x 4,70 m	420 x 590 cm	D 501.541.630	79,95 €
3,00 x 5,00 m	420 x 620 cm	D 501.541.601	84,95 €
3,20 x 5,25 m	440 x 645 cm	D 501.541.602	89,95 €
3,20 x 6,00 m	440 x 720 cm	D 501.541.603	109,95 €
3,50 x 7,00 m	470 x 780 cm	D 501.541.605	129,95 €
3,50 x 7,50 m	470 x 870 cm	D 501.541.619	139,95 €
3,60 x 6,25 m	460 x 690 cm	D 501.541.614	129,95 €
3,60 x 7,37 m	460 x 810 cm	D 501.541.613	139,95 €
4,16 x 8,00 m	536 x 920 cm	D 501.541.607	159,95 €
4,20 x 6,50 m	540 x 770 cm	D 501.541.631	139,95 €
4,60 x 7,25 m	580 x 845 cm	D 501.541.632	169,95 €
4,60 x 9,16 m	580 x 1036 cm	D 501.541.633	199,95 €
5,00 x 7,70 m	620 x 890 cm	D 501.541.634	179,95 €
5,00 x 8,55 m	620 x 975 cm	D 501.541.635	209,95 €
5,00 x 9,00 m	620 x 1020 cm	D 501.541.610	239,95 €
5,00 x 11,00 m	620 x 1220 cm	D 501.541.611	249,95 €

Abdeckplane HP-Premium Winterabdeckung

Praktische Abdeckung für alle Jahreszeiten

Beschichtetes PE-Bändchengewebe mit Ösen, Kordelzug und Spansschloss. Diese Abdeckung ist vorkonfektioniert für Rundformbecken (von Ø 2,0 bis 8,0 m), Ovalformbecken (von 3,00 x 4,70 m bis 5,00 x 11,00 m) Achtformbecken (3,20 x 5,25 m bis 5,00 x 8,55 m) und Rechteckbecken.

RIPPSTOPPER-QUALITÄT

- engmaschiges Gewebe zur höheren Reißfestigkeit
- leichteres Material, trotz höherer Qualität
- Übermass 120 cm



Zubehör HP-Premium Winterabdeckung

Material: stabiles PVC mit Einfüllverschluss




Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Luftkissen 93 x 93 cm, Höhe: 51 cm wird aufgeblasen unter der Abdeckplane platziert	B 520.010.975	17,95 €

Beschwerungssäcke werden zu 2/3 mit Wasser befüllt.
Die Abdeckplanen sollten im Randbereich komplett beschwert werden.

Beschwerungssack für den Einsatz bei freistehenden oder teilversenkten Schwimmbecken am Beckenrand	B 520.010.976	7,95 €
Wassersack Eckausführung 60 x 60 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	B 520.010.977	8,95 €
Wassersack gerade 122 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	B 520.010.978	6,95 €
Wassersack gerade 244 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	B 520.010.979	11,95 €
Wassersack gerade 300 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	B 520.010.980	14,95 €
Reparaturset für Winterabdeckplane zuschneidbarer Klebestreifen	B 520.010.981	12,95 €

Warum Luftpolsterabdeckungen

Da die Verdunstung einen wesentlichen Faktor des Wärmeverlustes für alle Schwimmbecken darstellt und um die Verdunstung zu verringern, müssen Schwimmbecken abgedeckt werden. Die Abdeckung ist in der Lage, dem Endnutzer eine Vielzahl von Nutzen zu bieten. Diese reichen von der Verringerung der Heiz- und Wartungskosten und dem persönlichen Wunsch, natürliche Ressourcen zu sparen, bis zu den praktischen Nutzen der Verringerung des Elektrizitäts und Wasserverbrauchs. Es werden alle Folien quer geschweißt, daher sind sie auch problemlos aufrollbar.



Schwimmbad Solarabdeckung LUPO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisiertem Polyethylen, 300 µm und 400 µm in **Beckenform konfektioniert**.

Bezeichnung	Art. Nr. 300 my	UVP* €	Art. Nr. 400 my	UVP* €
Für Rundbecken				
Rund 2,00 m	D 501.550.332	54,95 €	D 501.550.032	59,95 €
Rund 2,50 m	D 501.550.333	66,95 €	D 501.550.033	73,95 €
Rund 3,00 m	D 501.550.334	99,95 €	D 501.550.034	109,95 €
Rund 3,50 m	D 501.550.340	117,95 €	D 501.550.040	129,95 €
Rund 3,60 m	D 501.550.341	127,95 €	D 501.550.041	139,95 €
Rund 4,00 m	D 501.550.342	149,95 €	D 501.550.042	169,95 €
Rund 4,16 m	D 501.550.302	164,95 €	D 501.550.002	184,95 €
Rund 4,50 m	D 501.550.351	179,95 €	D 501.550.051	199,95 €
Rund 4,60 m	D 501.550.339	199,95 €	D 501.550.039	229,95 €
Rund 5,00 m	D 501.550.303	219,95 €	D 501.550.003	249,95 €
Rund 5,50 m	D 501.550.352	264,95 €	D 501.550.052	299,95 €
Rund 6,00 m	D 501.550.304	299,95 €	D 501.550.004	339,95 €
Rund 7,00 m	D 501.550.305	409,95 €	D 501.550.005	469,95 €
Rund 8,00 m	D 501.550.306	529,00 €	D 501.550.006	599,00 €
Für Ovalformbecken				
Oval 3,00 x 4,90 m	D 501.550.360	159,95 €	D 501.550.060	179,95 €
Oval 3,20 x 5,25 m	D 501.550.317	174,95 €	D 501.550.017	194,95 €
Oval 3,20 x 6,00 m	D 501.550.314	194,95 €	D 501.550.014	219,95 €
Oval 3,60 x 6,23 m	D 501.550.361	229,95 €	D 501.550.061	259,95 €
Oval 3,50 x 7,00 m	D 501.550.307	239,95 €	D 501.550.007	269,95 €
Oval 3,60 x 7,37 m	D 501.550.362	264,95 €	D 501.550.062	299,95 €
Oval 4,00 x 8,00 m	D 501.550.308	294,95 €	D 501.550.008	334,95 €
Oval 4,16 x 8,00 m	D 501.550.309	299,95 €	D 501.550.009	339,95 €
Oval 4,16 x 10,00 m	D 501.550.310	369,95 €	D 501.550.010	419,95 €
Oval 5,00 x 9,00 m	D 501.550.312	399,95 €	D 501.550.012	459,95 €
Oval 5,00 x 11,00 m	D 501.550.315	489,95 €	D 501.550.015	559,00 €
Für Achformbecken				
Acht 3,00 x 4,70 m	D 501.550.359	149,95 €	D 501.550.059	169,95 €
Acht 3,20 x 5,25 m	D 501.550.311	174,95 €	D 501.550.011	194,95 €
Acht 3,60 x 6,25 m	D 501.550.318	229,95 €	D 501.550.018	259,95 €
Acht 4,60 x 7,25 m	D 501.550.319	319,95 €	D 501.550.019	359,95 €
Acht 5,00 x 8,55 m	D 501.550.320	389,95 €	D 501.550.020	439,95 €
Für Rechteckbecken				
Rechteck 3,00 x 6,00 m	D 501.550.322	179,95 €	D 501.550.022	199,95 €
Rechteck 3,50 x 7,00 m	D 501.550.313	229,95 €	D 501.550.013	259,95 €
Rechteck 4,00 x 8,00 m	D 501.550.337	279,95 €	D 501.550.037	319,95 €
Rechteck 5,00 x 9,00 m	D 501.550.321	399,95 €	D 501.550.021	459,95 €

Cabrio Dome

Im Handumdrehen verwandelt der Cabrio Dome, aufgrund seines innovativen Konzepts, Ihr Schwimmbecken in einen überdachten Swimming Pool. Cabrio Dome wurden speziell für Rundform- und Ovalformbecken entwickelt und können sowohl auf freistehende als auch auf eingebaute Schwimmbecken montiert werden. Die Höhe beträgt bei den Rundformmodellen 1,45 m (bei Ø 6,00 m: 1,65 m), bei den Ovalausführungen 1,65 m. Sein Gestell aus eloxiertem Aluminium sowie seine besonders strapazierfähige Folie gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.



Bezeichnung		Art. Nr.	UVP* €
für Rundbecken mit schmalem Handlauf			
Ø 2,00 m	(Lagerartikel)	G 501.580.016	399,95 €
Ø 2,50 m	(Lagerartikel)	G 501.580.019	859,00 €
Ø 3,00 - 3,20 m	(Lagerartikel)	G 501.580.010	1.029,00 €
Ø 3,50 - 3,60 m	(Lagerartikel)	G 501.580.011	1.069,00 €
Ø 4,00 - 4,20 m	(Lagerartikel)	G 501.580.012	1.159,00 €
Ø 4,50 - 4,60 m	(Lagerartikel)	G 501.580.013	1.209,00 €
Ø 5,00 m	(Lagerartikel)	G 501.580.014	1.289,00 €
Ø 5,50 m	(Lagerartikel)	G 501.580.018	1.399,00 €
Ø 6,00 m	(Lagerartikel)	G 501.580.015	1.499,00 €
für Rundbecken mit breitem Handlauf			
Ø 3,60 m	(Bestellartikel)	G 501.580.008	1.119,00 €
Ø 4,60 m	(Bestellartikel)	G 501.580.009	1.209,00 €
Ø 5,50 m	(Bestellartikel)	G 501.580.007	1.509,00 €
für Ovalformbecken mit schmalem Handlauf			
3,20 x 5,25 m	(Bestellartikel)	G 501.580.040	1.239,00 €
3,20 x 6,00 m	(Bestellartikel)	G 501.580.041	1.339,00 €
3,00 x 7,00 m	(Bestellartikel)	G 501.580.042	1.499,00 €
3,50 x 7,00 m	(Bestellartikel)	G 501.580.043	1.499,00 €

Alle Cabrio Dome Abdeckungen für Ovalformbecken müssen auf Bestellung angefertigt werden, weil der individuelle Leitereinstieg berücksichtigt werden muss. Bitte fügen Sie der Bestellung eine entsprechende Zeichnung bei.

Bestellmodelle haben eine Lieferzeit von 3-4 Wochen

Ihre Vorteile:

- Durchschnittlich ca. 5° bis 8° Grad wärmeres Wasser
- Schutz vor Schmutz
- Einfache Handhabung



Salzwasserelektrolyse Hydrolife

Sie wissen: Meerwasser ist gesund, aber salzig (Salzgehalt 2,5-3,5 %). In Ihrem Schwimmbad reicht schon ein Salzgehalt von 0,3 bis 0,5 %, damit Sie jederzeit ein erfrischendes Gesundheitsbad in Salzwasser ›light‹ nehmen können. Bereits dieser leichte Salzgehalt im Wasser reicht für eine sichere Entkeimung des Schwimmbadwassers aus.

Vorteile der Infinity Salzwasserelektrolyse.

- **Gesamte Poolsteuerung:** die Infinity Hydrolife steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbekens. Umwälzpumpe, Beleuchtung (inkl. Farbsteuerung), Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc.– alles wird zentral vom Bildschirm unserer Salzelektrolyseanlage gesteuert.
- **Mobiler Bildschirm:** Dieses zentrale Bedienelement des gesamten Pools kann in Verbindung mit der Wandhalterung beliebig in Ihrem Anwesen platziert werden
- **Vollautomatisch:** mit den Optionen pH- und Redoxsteuerung wird das Gerät zu einer vollautomatischen Meß- und Regelungseinheit
- **Aufrüstbar:** Sie müssen sich nicht beim Kauf entscheiden. Sie können die Optionen pH- und Redoxsteuerung auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten.
- **Fernsteuerung:** Sie (bzw. falls Sie es wünschen ihr Schwimmbadhändler) können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool von jedem Ort der Welt aus einsehen und steuern.
- **Salzgehalt:** arbeitet sowohl bei einem sehr niedrigen Salzgehalt (auch unter den empfohlenen 3 g/l) als auch bei einer sehr hohen Salzkonzentration. **Dadurch können die Geräte z.B. auch bei Schwimmbekken mit Meerwasser eingesetzt werden. Der Salzgehalt im Pool wird am Gerät angezeigt.**
- **geeignet für freie Aufstellung:** Neue Technik mit Schaltnetzteilen sorgt für eine höhere IP-Schutzklasse (IP 54).
- **NEU ab 2016:** Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung RGB-LED-Lampen, Anzeige Salzgehalt
- **NEU und EXKLUSIV bei unseren Infinity Geräten:** Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms, Steuerungsmodul für Besgo-Ventile

Die Infinity Hydrolife kann auch nachträglich in bestehende Schwimmbekken installiert werden. **Wir empfehlen bei Nutzung einer Salzwasserelektrolyseanlage nur Einbauteile aus PVC und Wärmetauscher aus Titan einzusetzen.**



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
INFINITY-Hydrolife 16 für private Schwimmbekken, selbstreinigende Zelle Leistung: max. 16 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalte max. 60 m ³	B 530.400.455	1.399,00 €
INFINITY-Hydrolife 22 für private Schwimmbekken, selbstreinigende Zelle Leistung: max. 22 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalte max. 100 m ³	B 530.400.465	1.599,00 €
INFINITY-Hydrolife 16-pH für private Schwimmbekken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert Leistung: max. 16 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalte max. 60 m ³	B 530.400.456	1.999,00 €
INFINITY-Hydrolife 22-pH für private Schwimmbekken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert Leistung: max. 22 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalte max. 100 m ³	B 530.400.466	2.199,00 €
INFINITY-Hydrolife 16-pH/Redox für private Schwimmbekken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert Leistung: max. 16 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalte max. 60 m ³	B 530.400.457	2.499,00 €
INFINITY-Hydrolife 22-pH/Redox für private Schwimmbekken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert Leistung: max. 22 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalte max. 100 m ³	B 530.400.467	2.699,00 €

Weitere Anlagen für größere Schwimmbekken auf Anfrage

Zur Stabilisierung der Alkalinität empfehlen wir den Einsatz unseres Chlorstabilisators

INFINITY

BY BWT

Salzwasserelektrolyse Oxilife

Es handelt sich um eine zweifache Wasserentkeimung. Hydrolyse und Salzwasserelektrolyse werden zur optimalen Wasserdesinfektion kombiniert. Mit nur 1,5g Salz pro Liter werden sowohl Chlor als auch Desinfektionsmittel auf Sauerstoffbasis erzeugt. Daher wird bei Oxilife das optimale Desinfektionsergebnis hauptsächlich durch schnell abbaubende Sauerstoffverbindungen erzielt.

Vorteile von Infinity Oxilife

- **Salzgehalt:** arbeitet sowohl bei einem sehr niedrigen Salzgehalt (auch unter den empfohlenen 1,5 g/l) als auch bei einer sehr hohen Salzkonzentration. **Dadurch können die Geräte z.B. auch bei Schwimmbecken mit Meerwasser eingesetzt werden. Der Salzgehalt im Pool wird am Gerät angezeigt.**
- **Gesamte Poolsteuerung:** die Infinity Hydrolife steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbeckens. Umwälzpumpe, Beleuchtung (inkl. Farbsteuerung), Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc.– alles wird zentral vom Bildschirm unserer Salzelektrolyseanlage gesteuert.
- **Mobiler Bildschirm:** Dieses zentrale Bedienelement des gesamten Pools kann in Verbindung mit der Wandhalterung beliebig in Ihrem Anwesen platziert werden
- **Vollautomatisch:** mit den Optionen pH- und Redoxsteuerung wird das Gerät zu einer vollautomatischen Meß- und Regelinheit
- **Aufrüstbar:** Sie müssen sich nicht beim Kauf entscheiden. Sie können die Optionen pH- und Redoxsteuerung auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten.
- **Fernsteuerung:** Sie (bzw. falls Sie es wünschen ihr Schwimmbadhändler) können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool von jedem Ort der Welt aus einsehen und steuern.
- **geeignet für freie Aufstellung:** Neue Technik mit Schaltnetzteilen sorgt für eine höhere IP-Schutzklasse (IP 54)
- **NEU ab 2016:** Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung RGB-LED-Lampen, Anzeige Salzgehalt
- **NEU und EXKLUSIV bei unseren Infinity Geräten:** Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms, Steuerungsmodul für Besgo-Ventile

Die Infinity Oxilife kann auch nachträglich in bestehende Schwimmbecken installiert werden. **Wir empfehlen bei Nutzung einer Salzwasserelektrolyseanlage nur Einbauteile aus PVC und Wärmetauscher aus Titan einzusetzen.**



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
INFINITY-Oxilife 1 für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle ab 1,5 g Salz/Liter; empf. Beckeninhalte max. 60 m³	B 530.400.490	1.549,00 €
INFINITY-Oxilife 2 für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle ab 1,5 g Salz/Liter; empf. Beckeninhalte max. 120 m³	B 530.400.495	2.199,00 €
INFINITY-Oxilife 1-pH für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert ab 1,5 g Salz/Liter.; empf. Beckeninhalte max. 60 m³	B 530.400.491	2.149,00 €
INFINITY-Oxilife 2-pH für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert ab 1,5 g Salz/Liter.; empf. Beckeninhalte max. 120 m³	B 530.400.496	2.799,00 €
INFINITY-Oxilife 1-pH/Redox für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert ab 1,5 g Salz/Liter.; empf. Beckeninhalte max. 60 m³	B 530.400.492	2.649,00 €
INFINITY-Oxilife 2-pH/Redox für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert ab 1,5 g Salz/Liter.; empf. Beckeninhalte max. 120 m³	B 530.400.497	3.299,00 €

Weitere Anlagen für größere Schwimmbecken auf Anfrage

Zur Stabilisierung der Alkalinität empfehlen wir den Einsatz unseres Chlorstabilisators

INFINITY

BY BWT

Dosieranlage Chlor/pH

Mikroprozessorgesteuerte Poolsteuerung sowie Mess-, Regel- und Dosieranlage. Ihre gesamten Schwimmbadkomponenten sowie der pH-Wert und Chlorgehalt/Desinfektionsgehalt werden überwacht und automatisch gesteuert.

Vorteile der Infinity Dosieranlage Station.

- **Gesamte Poolsteuerung:** die Infinity Hydrolife steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbekens. Umwälzpumpe, Beleuchtung (inkl. Farbsteuerung), Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc.– alles wird zentral vom Bildschirm unserer Salzelektrolyseanlage gesteuert.
- **Mobiler Bildschirm:** Dieses zentrale Bedienelement des gesamten Pools kann in Verbindung mit der Wandhalterung beliebig in Ihrem Anwesen platziert werden
- **Gesamte Wasserpflge automatisiert:** Durch die automatische pH- und Redoxsteuerung können Sie die manuelle Wasserpflge endlich vergessen. Das Gerät kümmert sich um alles.
- **Fernsteuerung:** Sie (bzw. falls Sie es wünschen ihr Schwimmbadhändler) können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool von jedem Ort der Welt aus einsehen und steuern.
- **geeignet für freie Aufstellung:** Neue Technik mit Schaltnetzteilen sorgt für eine höhere IP-Schutzklasse (IP 54)
- **NEU ab 2016:** Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung RGB-LED-Lampen, Anzeige Salzgehalt
- **NEU und EXKLUSIV bei unseren Infinity Geräten:** Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms, Steuerungsmodul für Besgo-Ventile

Die Infinity Dosieranlage kann auch nachträglich in bestehende Schwimmbekken installiert werden.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
INFINITY-Station pH/Redox Meß- und Regelgerät für ph-Wert und Redox-Wert inklusive 2 Lagerwannen	G 530.400.500	2.199,00 €

Optionen für Hydrolife, Oxilife, UV-Scenic und Dosieranlage



Temperaturmodul Temperaturfühler für Temperaturanzeige und Ansteuerung der Wärmeerzeuger	C 530.400.481	99,95 €
Aufrüst-kit pH (für Hydrolife/Oxilife und UV-scenic) zum Nachrüsten eines Geräts ohne pH-Steuerung inklusive Dosierpumpe mit Zubehör	C 530.400.482	699,00 €
Aufrüst-kit Redox (für Hydrolife/Oxilife und UV-scenic) zum Nachrüsten eines Geräts ohne Redox Steuerung	C 530.400.483	599,00 €
Fernsteuerungsmodul WIFI ermöglicht die Steuerung des gesamten Schwimmbekens durch Smartphone, Tablet oder Computer sofern das Wifi Signal bis zum Gerät reicht	bis Modell 2015 C 530.400.486 ab Modell 2016 C 530.400.489	649,00 € 599,00 €
Fernsteuerungsmodul Radiofrequenz/Radio WIFI ermöglicht die Steuerung des gesamten Schwimmbekens durch Smartphone etc. sofern beim Gerät kein Wifi Signal vorhanden	C 530.400.487	auf Anfrage
Wandhalterung für den mobilen Bildschirm Der Bildschirm des Geräts kann vom Gehäuse entnommen werden und durch den Wandhalterungsset beliebig in Ihrem Anwesen installiert werden. (inklusive 20 m Kabel und Abdeckplatte für das Steuergerät)	C 530.400.484	59,95 €



INFINITY

BY BWT



Mess-/Regel- und Dosiertechnik

INFINITY Speedypool pH

BY BWT

Elektromagnetische digitale Pumpe zur pH-Kontrolle, einstellbarer Zielwert zwischen 6.0 und 8.0, Echtzeitanzeige des pH-Wertes, Dosierung von pH-Minus, Ein-Punkt-Kalibrierung, einfache Installation und Wartung, IP65 Schutzgehäuse, Montage mittels Haltebügel, inklusive 2,5 m Anschlusskabel

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Infinity Speedypool pH	G 530.400.201	499,95 €

INFINITY Speedypool pH-Redox

BY BWT

automatische pH- und Chlordosieranlage, elegantes ABS-Gehäuse, Dosierpumpe für pH-Senkung und Redox Regelung, digitales LCD-Display zum einfachen Ablesen und Programmieren der Werte, einfache Programmierung und Bedienung, Auslieferung steckerfertig mit Installationszubehör, Sicherheitsabschaltung nach 1h Betrieb



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Infinity Speedypool automatische pH- und Chlordosieranlage, einfachste Bedienung, komplett mit LCD-Anzeige, beleuchteter Aufnahmekörper für Elektroden, Impf- und Ansaugventil und Schläuchen 4/6 mm. Sicherheitsabschaltung nach 1h	G 530.400.200	1.249,00 €

Dosieranlagen mit IDS-Intelligent Dosing System

Mit IDS: Intelligente Anpassung der Dosierzeitbegrenzung zur Verhinderung von Fehlabschaltungen bei bestimmten Betriebszuständen.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Dosieranlage Deluxe ph & Redox Mikroprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes und des Chlorgehaltes mittels Redox Potential. Messbereich: ph 0-14, Redox 0-1000 mV, ph+ oder ph-umschaltbar (PID); Anzeige der Beckenwassertemperatur; Einschaltverzögerung: 0-15 Min.; Dosierzeitbegrenzung: 0-240 Min.; Abschaltung der Dosierpumpen bei leerem Kanister inkl. ph- und Redoxsensor; Pufferlösungen, Schlauchpumpen; Dosierleitungen; Saugglanzen und Lagerwannen für Kanister 25/30 Liter	G 530.400.140	2399,00 €
Dosieranlage Deluxe ph & Aktivsauerstoff Mikroprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes und der zeit- und temperaturabhängigen Aktivsauerstoffdosierung. Messbereich: ph 0-14; Dosierzeit Aktivsauerstoff wird automatisch berechnet in Abhängigkeit von Beckenwassertemperatur und Beckengröße. ph+ oder ph- umschaltbar (PID), sowie Dosierung von Aktivsauerstoff (täglich 7ml/m³ bei 25° C; Anzeige der Beckenwassertemperatur; Einschaltverzögerung: 0-15 Min.; Dosierzeitbegrenzung: 0-240 Min.; Abschaltung der Dosierpumpen bei leerem Kanister inkl. ph-Sensor; Pufferlösungen, Schlauchpumpen; Dosierleitungen; Saugglanzen und Lagerwannen für Kanister 25/30 Liter	G 530.400.150	2.259,00 €
Bestellartikel		

Dosieranlage Dos Basic Exact



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Dosieranlage Dos Basic pH Microprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes. Messbereich: pH: 0 - 14, Regelcharakteristik: proportional, pH + oder pH - umschaltbar, Einschaltverzögerung: 8 Minuten, Dosierzeitbegrenzung: 0 - 240 Minuten, Intuitive Menüführung mit einzeiligem LC-Display beleuchtet, 3 Tasten - einfach und benutzerfreundlich, Schlauchdosierpumpe max. 1,6 l/h, extrem leise und robust durch federgelagerte Laufrollen. Inkl. pH-Sensor, Pufferlösungen und Dosierleitungen	G 530.400.161	779,00 €
Dosieranlage Dos Basic pH & Redox Microprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes und des Chlorgehaltes über das Redox-Potential. Messbereich: pH: 0 - 14, Redox 0 - 1000 mV. Regelcharakteristik: proportional, pH + oder pH - umschaltbar. Einschaltverzögerung: 8 Minuten Dosierzeitbegrenzung: 0 - 240 Minuten. Intuitive Menüführung mit einzeiligem LC-Display beleuchtet, 3 Tasten - einfach und benutzerfreundlich. Schlauchdosierpumpen max. 1,6 l/h, extrem leise und robust durch federgelagerte Laufrollen, inkl. pH- und Redoxsensor, Pufferlösungen und Dosierleitungen	G 530.400.162	1.539,00 €

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Messwasserentnahme für Betonbecken	E 502.010.466	14,95 €
Messwasserentnahme für Folienbecken	E 502.010.467	33,95 €
Pufferlösung pH 4 - 50 ml	G 530.400.045	6,95 €
Pufferlösung pH 7 - 50 ml	G 530.400.046	6,95 €
Pufferlösung pH 10 - 50 ml	G 530.400.047	6,95 €
Pufferlösung Redox Rx 475 mv - 50 ml	G 530.400.048	6,95 €
Montageset zur Befestigung der Dosierleitung an die Rohrleitung, mit Anbohrschellen 3/4" IG für Rohr Ø 50 mm für Rohr Ø 63 mm	G 502.010.625 G 502.010.626	39,95 € 44,95 €
Chemikalienauffangwanne PE 45 L Abmessungen: L = 472 mm, B = 364 mm, H = 330 mm, Gewicht: 2,8 kg, 2 Tragegriffe	G 502.010.655	89,95 €

Wasserpflege flüssig

Das für öffentliche Bäder zugelassene Natriumhypochlorit (auch Chlorbleichlaug oder Natriumhypochloritlaug genannt) kann einfach dosiert werden. Es enthält 150g/l Chlor.

Bezeichnung	VE	Art. Nr.	UVP* €
pH-Minus flüssig 25 kg 100 ml senken den pH-Wert in 10m³ um 0,1 (1 kg = 1,80 €)	1	E 502.010.857	44,95 €
pH-Plus, flüssig, 25 kg 100 ml heben den pH-Wert in 10m³ um 0,1 (1 kg = 2,00 €)	1	E 502.010.858	49,95 €
Chlor flüssig stabilisiert, 25 kg Aktivchlorgehalt 150 g/l (1 kg = 1,80 €)	1	E 502.010.856	44,95 €
Aktivsauerstoff flüssig, 25 kg (1 kg = 3,20 €)	1	E 502.010.855	79,95 €
Flockungsmittel flüssig, 25 kg hochkonzentriert (1 kg = 2,40 €)	1	E 502.010.859	59,95 €



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Solardusche 20 l, geteilt Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank ca. 20 l, mit Einhebelmischer, einfache Montage und Demontage durch Verschlussring zwischen den Elementen, zum Anschluss an Schlauchsysteme	G 530.300.075	149,95 €
Solardusche 35 l, geteilt Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank ca. 35 l, mit Einhebelmischer, einfache Montage und Demontage durch Verschlussring zwischen den Elementen, zum Anschluss an Schlauchsysteme	G 530.300.067	189,95 €
Solardusche Silber Optik Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 l, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn Brausekopf Ø 15 cm Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme	G 530.300.078	249,95 €
Solardusche Optik blau Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 l, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn Brausekopf Ø 15 cm Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme	G 530.300.079	249,95 €
Solardusche 30 Liter mit Schichtholzeinlage Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert Sichtteile V2A mit Schichtholzeinlage Einhebelmischer Duschkopf aus verchromtem Messing Duschkopf aus verchromtem Kunststoff Fußdusche (Wasserentnahmehahn)	W 541.000.265	899,00 €
Solardusche 30 Liter V2A Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert Sichtteile V2A gebürstet Einhebelmischer Duschkopf aus verchromtem Kunststoff Fußdusche (Wasserentnahmehahn)	W 541.000.266	849,00 €

INFINITY


BY BWT

Innovative Technik, die punktet

Bodenreiniger Automatik mit Filterkartuschensystem



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €	
Bodensauger Infinity Basic <ul style="list-style-type: none"> ■ vollautomatischer Poolroboter ■ für Schwimmbecken bis 15 m Länge ■ Bodenreinigung ■ Filterkartuschen grob und fein ■ 3 Stunden Reinigungszyklus ■ PVC-Bürsten ■ Kabellänge 18 m ■ Swivel gegen Verdrehen des Kabels ■ einschl. Stand/Station ■ 24 + 12 Monate Garantie 	S 530.299.001	899,00 €	
Bodensauger Infinity Top CL <ul style="list-style-type: none"> ■ für Schwimmbecken bis 15 m Länge ■ Kabellänge: 18 Meter ■ Reinigungszyklus: 2,5 Stunden ■ Toploader ■ Filterkartuschen grob und fein ■ Reinigt Wand und Beckenboden ■ incl. Caddy ■ Swivel gegen Verdrehen des Kabels ■ 36 + 12 Monate Garantie 	S 530.299.004	1.399,00 €	
	PVC-Bürsten, für Folien und Betonbecken	S 530.299.005	1.499,00 €
	Wonderbrush-Bürsten, für Becken mit glatter Oberfläche		
Bodensauger Infinity Top TC <ul style="list-style-type: none"> ■ für Schwimmbecken bis 15 m Länge ■ Kabellänge: 18 Meter ■ Reinigungszyklus: 1,5/2,5/3,5 Stunden ■ Fernbedienung ■ Toploader ■ Filterkartuschen grob und fein ■ Reinigt Wand und Beckenboden ■ incl. Caddy ■ Swivel gegen Verdrehen des Kabels ■ Active-Brushing-System: eine zusätzliche und von den Antriebsbürsten unabhängige Reinigungsbürste ■ 36 + 12 Monate Garantie 	S 530.299.006	1.799,00 €	
	PVC-Bürsten, für Folien und Betonbecken	S 530.299.007	1.899,00 €
	Wonderbrush-Bürsten, für Becken mit glatter Oberfläche		








Swivel für alle Modelle



hobby pool Bodenreiniger Automatik



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Bodensauger Poolrover Top Milano vollautomatischer Poolroboter für Rund -und Ovalformbecken bis 12 m Länge, Bodenreinigung, Reinigungszyklus 1 -2 Stunden, Kabellänge 15 m, leicht zu reinigender Filterbeutel , durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Transformator: 24 V	S 530.300.067	549,00 €
Bodenreiniger Basic Robot vollautomatischer Poolroboter für Schwimmbecken bis 12 m Länge, Bodenreinigung, 2-3 Stunden Reinigungszyklus, Kabellänge 15 m, Filterleistung bis zu 2 Micron Transformator: 24 V	S 530.300.068	899,00 €
Boden/Wandreiniger Premium Robot vollautomatischer Poolroboter für Schwimmbecken bis 12 m Länge, Boden- und Wandreinigung, 2-3 Stunden Reinigungszyklus, Kabellänge 15 m, Filterleistung bis zu 2 Micron Transformator: 24 V	S 530.300.069	1.299,00 €
Boden-Wandreiniger Max 4 <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 18 m mit elektronischem Swivel gegen Verdrehen des Kabels • Schaltgerät / Trafo 24 V • Für alle Beckenformen und -oberflächen geeignet • Reinigungszyklus 3 Stunden • Reinigt Boden und Wände • Zusätzliche Bürste zur aktiven Reinigung • Pumpenleistung 16 m³/h • 4-Rad-Antrieb • Einfache Installation (Plug and Play) • Toploader für leichte Reinigung der Filterkassetten • Transparenter Deckel 	S 530.300.059	1.099,00 €
Poolreiniger Aqua Broom XL Ultra batteriebetriebener Poolreiniger (5 Batterien Typ D) mit auswaschbarem Filtersack inklusive 3-teiliger Teleskopstange à 40 cm. Extra großer Reinigungskopf (20 cm), eingebaute Räder für alle Pooltypen, Laufzeit: bis zu 3 Stunden, Gewicht: 1,1 kg, Filter: 2 micron	W 530.300.048	99,95 €
Poolreiniger Pool Blaster Centennial akkubetriebener Pool- und Spareinger mit auswaschbarem Filtersack und Teleskopstange, Reinigungskopf 26 cm mit Spezialbürsten, geeignet für alle Pooltypen, einfach Handhabung, Akkulaufzeit: bis zu 45 Minuten, Gewicht: 1,9 kg	W 530.300.049	199,95 €
Poolreiniger Blaster max Akku-Sauger für Pool und Spas Anschlussmöglichkeit für Teleskopstange, Saugkopf: ca 27 cm mit Bürste, einfacher Zusammenbau und Handhabung große mehrfach verwendbarer Filtersäcke Akkulaufzeit: bis zu 60 Minuten, Gewicht: 2,5 kg	W 502.010.015	299,95 €

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €	
	<p>Bodenreiniger Wobble Basic halbautomatischer Bodenreiniger, ideal für Rund- und Ovalformbecken, inkl. 10 m Saugschlauch, erf. Filterleistung mind. 6 m³/h</p>	G 502.010.025	99,95 €
	<p>Bodensauger Vac 8000 zum Anschluss an eine Sandfilteranlage (min. 6 m³/h Förderleistung), inkl. 9,7 m Saugschlauch, Bypassventil, geeignet für Rundbecken bis Ø 6 m bzw. andere Schwimmbecken bis 4,00 x 7,00 m</p>	G 502.010.020	319,95 €
	<p>Poolreiniger Buggy Bodenreiniger zum Anschluss an eine Sandfilteranlage (min. 5 m³/h Förderleistung). ideal für Rundbecken, inkl. 9 m Saugschlauch. Dieser wird an der Bodensauger-Anschlussplatte angeschlossen</p>	G 502.010.018	259,95 €
	<p>Poolreiniger Whaly Bodenreiniger zum Anschluss an eine Sandfilteranlage (min. 5 m³/h Förderleistung). ideal für Rundbecken, inkl. 9 m Saugschlauch. Dieser wird an der Bodensauger-Anschlussplatte angeschlossen</p>	G 502.010.024	249,95 €
	<p>Poolreiniger 2-Rad ideal für alle Beckenformen, optimale Saugleistung, dreht und wechselt die Richtung, Reinigungsbreite 20 cm, inkl. 10 m Saugschlauch (erf. Filterleistung mind. 6 m³/h)</p>	G 502.010.030	499,95 €

Badespaß für die ganze Familie

**Aufblasbarer Schwan**

Aufblasbarer Schwan mit den Maßen 2,00 x 1,85 x 1,44 m für Pool, Garten, Freizeit oder Strand.
Entsprechend allen gültigen EU-Normen.
Mit Sicherheitsventilen.
Geliefert im 4-Farb-Karton

Art.Nr. G 520.010.982

69,95 €

Aufblasbare Limettenscheibe

Aufblasbare Schwimminsel im Style einer Limettenscheibe.
Maße 1,56 x 1,56 x 0,26 m für Pool, Garten, Freizeit oder Strand.
Entsprechend allen gültigen EU-Normen.
Mit Sicherheitsventilen.
Geliefert im 4-Farb-Karton

Art.Nr. G 520.010.984

59,95 €

**Aufblasbares Pizzastück**

Aufblasbares Pizzastück mit den Maßen 1,77 x 1,47 x 0,30 m für Pool, Garten, Freizeit oder Strand.
Entsprechend allen gültigen EU-Normen.
Mit Sicherheitsventilen.
Geliefert im 4-Farb-Karton

Art.Nr. G 520.010.983

69,95 €

ALLE POOLSPASS ARTIKEL LIEFERBAR AB MITTE JUNI

BWT AQA marin



Das Beste für Sie und Ihren Pool. Entdecken Sie die neue Poolpflegelinie von BWT. Erhältlich bei Ihrem BWT AQA marin Schwimmbadprofi.

Ungetrübte Badefreuden im eigenen Pool

Es gibt nichts Schöneres, als an heißen Sommertagen dem Badevergnügen zu fröhnen. Noch schöner ist es aber, wenn man dazu nicht extra in öffentliche Schwimmbäder gehen muss, sondern im eigenen Swimmingpool gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden ganz entspannt baden kann.

Der eigene Pool steigert ohne Zweifel die Lebensqualität: ob einfach zur Erholung, um sich körperlich fit zu halten, oder für ausgelassenes Planschen kleiner Wasserratten. Das Vergnügen bleibt aber nur dann im wahrsten Sinne wirklich ungetrückt, wenn sich der Beckeninhalt sowohl optisch als auch hygienisch in einwandfreiem Zustand befindet. Das Poolwasser ist permanent unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt, die – wenn nicht entsprechende Wasserpflege betrieben wird – den Poolin-

halt nicht nur unästhetisch aussehen, sondern auch zum Gesundheitsrisiko werden lassen.

Schon im Füllwasser, selbst wenn es aus einer Trinkwasserleitung stammt, finden sich gelöste Inhaltsstoffe wie Metalle und Mineralien sowie Bakterien. Dazu kommt der – auch im Hallenbad – unvermeidbare Eintrag von Verunreinigungen aus der Umwelt. Diese sind nicht unbedingt gleich erkennbar, wie beispielsweise Blätter, Erde oder Gras.

Algen werden erst sichtbar wenn sie schon wuchern, Bakterien und Viren sind für das menschliche Auge nicht sichtbar. Letztendlich bringt noch der Badende selbst, auch wenn er sich vorher gründlich gereinigt hat, Keime, Sonnenschutzmittel und Seifenreste in das Badewasser ein.

Unbehandeltes Wasser würde bald unansehnlich und – begünstigt durch Wärme und Sonneneinstrahlung – ein idealer Nährboden für Mikroorganismen werden. Deshalb ist eine regelmäßige Wasserpflege äußerst wichtig. Denn nur so bleibt das Baden und Schwimmen ein wirklich gesundes Vergnügen.

Allerdings wird von der Verwendung jeglicher Rohchemikalien dringend abgeraten, diese können irreversible Schäden am menschlichen Körper verursachen. Bei den Qualitätsprodukten von AQA marin und hobby pool handelt es sich um eine langjährig bewährte Serie, die im Laufe der Jahrzehnte durch viele Innovationen ergänzt wurde.



Ihr hobby pool Schwimmbadprofi:

04/16 SV Printed in Germany
© by hobby pool technologies GmbH
Die angegebenen Preise sind unverbindliche VK-Preise inkl. der gesetzl. MwSt.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Technische Änderungen vorbehalten.
Deko und Ausstattung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Für Druckfehler und eventuell abweichende Darstellungen übernehmen wir keine Haftung.

MEMBER OF **DBWT** GROUP

hobby pool
technologies

www.hobbypooltechnologies.de